


Easy Drain[®]

Doucheafvoersystemen



Catalogus

easydrain.nl



Easy Drain®

Accessoires



Montage en toebehoren





Easy Silicon

Easy Drain®

Accessoires

In sommige situaties kan het voorkomen dat je wellicht een extra accessoire nodig hebt om je project te voltooien. Hier vind je alle beschikbare product- en installatieaccessoires die jou ondersteunen bij een snelle en perfecte badkamer installatie.

Om dagelijks te kunnen genieten van de badkamer, is het belangrijk dat er aan elk detail wordt gedacht. Accessoires kunnen helpen om jouw ervaring compleet te maken. Sommige accessoires zijn toepasbaar op de hele collectie. Denk bijvoorbeeld aan afdichtingsdoek of waterstop waterdicht systeem. Deze worden toegepast bij installatie door de

monteur. Ook de montage accessoires helpen de monteur bij de installatie van jouw Easy Drain. Naast montage, zijn er ook verschillende accessoires beschikbaar voor onze Multi, Compact, Aqua, en Specials. Per serie zijn de accessoires overzichtelijk weergegeven. Zo hoef jij niet te zoeken naar de toepasbaarheid.



Easy2Seal 1K

Omschrijving	Artikelnummer
0,9 kg. voor ca. 1m ²	E2S

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID

Omschrijving	Artikelnummer	Omschrijving	Artikelnummer
1,5 kg voor ca. 1m ²	E2S-2K-K	4,0 kg voor ca. 3m ²	E2S-2K-G

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimp vrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtage vast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/ belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdeling direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



RVS
kleur

Easy Silicon

Omschrijving	Artikelnummer
EasySilicon	EDSIL 1

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken siliconenkit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij;
- unieke rvs-kleur;
- hoogwaardige kwaliteit;
- eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



3 JAAR
GARANTIE

EasyCompound

Omschrijving	Artikelnummer
EasyCompound	ED2C

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)

Omschrijving	Artikelnummer
EasyClean Set	ED-SC

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Set bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.



Afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-DBA

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer van ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain Waterstop waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt.

Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het Waterstop waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar. Het gehele Waterstop afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee ETAG 022 gecertificeerd – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.



Waterstop set 5 m²


Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtstelsysteem	WS-SET-1

Inhoud set:

- WS-SET-1 → 5 m² afdichtingsdoek (100 cm breed)
- WS-SET-2 → 10 m² afdichtingsdoek (100 cm breed)
- 6 stuks binnenhoeken
- 2 stuks buitenhoeken
- 30 m² afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed
- Easy2Seal 2K RAPID

Waterstop set 10 m²

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtstelsysteem	WS-SET-2




Waterstop afdichtingsbaan (kimband)

Omschrijving	Artikelnummer
30m ² - 12,5 cm breed	WS-12,5x30



Waterstop afdichtingsbaan

Omschrijving	Artikelnummer
5m ² - 100 cm breed	WS-1x5
10m ² - 100 cm breed	WS-1x10
30m ² - 100 cm breed	WS-1x30



Waterstop binnen-/ buitenhoeken


Omschrijving	Artikelnummer
2 st. binnenhoeken	WS-I
2 st. buitenhoeken	WS-A



Afdichtset
Compact Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	EDCOMPR-WD

Afdichtset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset
Compact Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDPR-B

Bezandingsset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset
Compact

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-01

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm 2 sets bestellen.



Waterslot 30 mm
Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Waterslot	SPACLEAN01


30 mm waterslot t.b.v. Compact Clean modellen. Bij Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot toepasbaar.



Waterslot 50 mm
Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Waterslot	SPACLEAN02


50 mm waterslot t.b.v. Compact Clean modellen. Bij Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot toepasbaar.



Dryphon® techniek
ombouwset Compact 30

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	SPACOM01


Niet geschikt voor TAF modellen & Modulo Stone.



Dryphon® techniek
ombouwset Compact 50

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	SPACOM02

Niet geschikt voor TAF modellen & Modulo Stone.



Dryphon® inzetdeel tbv Compact/Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Dryphon® techniek	SPACOM03

Alleen toepasbaar bij Dryphon® Compact ombouwset of Compact Clean modellen.



Clean Sifon
zijuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
zijuitloop Ø40 mm	EDM1CLEANZ-30
zijuitloop Ø50 mm	EDM1CLEANZ-50

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø40 of Ø50 mm.



Clean Sifon
aansluiting voorzijde

Omschrijving	Artikelnummer
voorzijde Ø40 mm	EDM1CLEANV-30
voorzijde Ø50 mm	EDM1CLEANV-50

Easy Drain Clean Sifon aansluiting Ø40 of Ø50 mm.



Clean Sifon
onderuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
onderuitloop Ø50 mm	EDM1CLEANV-50-O

Easy Drain Clean Sifon onderuitloop Ø50 mm.




Verlaagd Compact TAF
Frame + zero rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG-500-Z
600 mm	MTAFLAAG-600-Z
700 mm	MTAFLAAG-700-Z
800 mm	MTAFLAAG-800-Z
900 mm	MTAFLAAG-900-Z
1000 mm	MTAFLAAG-1000-Z
1100 mm	MTAFLAAG-1100-Z
1200 mm	MTAFLAAG-1200-Z



Verlaagd Compact TAF
Frame + inleg

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG-500-T
600 mm	MTAFLAAG-600-T
700 mm	MTAFLAAG-700-T
800 mm	MTAFLAAG-800-T
900 mm	MTAFLAAG-900-T
1000 mm	MTAFLAAG-1000-T
1100 mm	MTAFLAAG-1100-T
1200 mm	MTAFLAAG-1200-T



Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo. Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
- Betonlook: twee componenten vloercoating

Voor complete set zie **Compact TAF Low**





Verhoogd Compact TAF
Frame

Lengte	Artikelnummer
500 mm	SPAMTAFHOOG 500
600 mm	SPAMTAFHOOG 600
700 mm	SPAMTAFHOOG 700
800 mm	SPAMTAFHOOG 800
900 mm	SPAMTAFHOOG 900
1000 mm	SPAMTAFHOOG1000
1100 mm	SPAMTAFHOOG1100
1200 mm	SPAMTAFHOOG1200

Het verhoogd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.


Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm.



Verlengset
Compact TAF


Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAF-VER - STD
20 mm	MTAF-VER - 20
40 mm	MTAF-VER - 40
60 mm	MTAF-VER - 60
80 mm	MTAF-VER - 80
100 mm	MTAF-VER -100



Verlengset
Compact TAF Wall

Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAFW-VER - STD
20 mm	MTAFW-VER - 20
40 mm	MTAFW-VER - 40
60 mm	MTAFW-VER - 60
80 mm	MTAFW-VER - 80
100 mm	MTAFW-VER -100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo. **Let op:** bij toepassing wordt de TAF verlengset aan het TAF frame gemonteerd. De Wall strip wordt op het TAF frame gemonteerd hierdoor ligt deze net iets hoger.






Easy2Fix Multi

Omschrijving	Artikelnummer
1400 x 330 mm	E2F-FT-14
2200 x 330 mm	E2F-FT-22

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Niet van toepassing op Multi Flens en TAF uitvoeringen.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.



Easy2Fix Multi afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
1500 x 2000 mm	E2F-MULTI

Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat: 1500 x 2000 mm



Verhogingsring Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	ED5006805


Voor het verkrijgen van **5 cm** extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden verlijmd.



Afdichtset Multi Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	EDMIPR-WD

T.b.v. Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset Multi Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDPR-B

T.b.v. Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-03

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. T.b.v. de gehele Multi serie 50 t/m 120 cm.


Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.



Montagebeugel set Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Montagebeugel	ED-MON-01

T.b.v. goed bevestigen van de Multi douchegoot op de vloer.



Dryphon® techniek ombouwset Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	EDM-DRY

Ombouwset t.b.v. Multi modellen.



Verlengset Multi TAF



Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAF-VER-STD
20 mm	MULTAF-VER-20
40 mm	MULTAF-VER-40
60 mm	MULTAF-VER-60
80 mm	MULTAF-VER-80
100 mm	MULTAF-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall

Let op: bij toepassing wordt de TAF verlengset aan het TAF frame gemonteerd. De Wall strip wordt op het TAF frame gemonteerd hierdoor ligt deze net iets hoger.

Verlengset Multi TAF Wall


Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAFW-VER-STD
20 mm	MULTAFW-VER-20
40 mm	MULTAFW-VER-40
60 mm	MULTAFW-VER-60
80 mm	MULTAFW-VER-80
100 mm	MULTAFW-VER-100



Multi sifonhuis zijuitloop laag

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø40 mm	EDMSI-6


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop laag Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop hoog Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI-1


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis onderuitloop Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI-3

Levering incl. waterslot 70 mm. Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop Ø75mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø75 mm	EDMSI-7

Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



WPS afdichtset
Aqua en Aqua Plus

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-A

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



WPS afdichtset
Aqua Brilliant

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-AB


WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



WPS afdichtset
Aqua Delta

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-DE

WPS afdichtset tbv Aqua Delta 650x400 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



Verhogingsring
Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	ED5006805


Voor het verkrijgen van **5 cm** extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden verlijmd.



Verhogingsring
Aqua Brilliant

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	AquaB-HOH

Verhogingsring t.b.v. Aqua Brilliant



Bezandingsset
Vinyl

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-01

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.


Vinyl Drain



Easy2Fix
Aqua en Aqua Plus
afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-AQUA


Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua en Aqua Plus modellen. Formaat: 1500 x 2000 mm



Easy2Fix
Aqua Brilliant
afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-AQUAB

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant model. Formaat: 1500 x 2000 mm



Dryphon® techniek
ombouwset Aqua

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	EDM-DRY


Ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten..



M2-sifonhuis
Onderuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	EDM2-O


Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125. Toepasbaar op S-line en Xs-Line.



M2-sifonhuis S-Line
Ondiep

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	SPAMOD14


Waterslot 28 mm. Toepasbaar op S-Line.



M2-sifonhuis Xs
Ondiep

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	SPANAN01

Waterslot 28 mm. Toepasbaar op Xs-Line.



WTW
Cleaner Set

Omschrijving	Artikelnummer
Cleaner set	ED-WTW-CLEANER

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terugwin systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgemaakt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit:
1x 500 ml Easy WTW Cleaner.





Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



Easy Drain®



Distributor: RM sanitair B.V.
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS