


Easy Drain[®]

Doucheafvoersystemen



Catalogus

easydrain.nl



Easy Drain®

Aqua



Elegantie



Aqua Quattro



Easy Drain® Aqua

Flexibel en betrouwbaar. De serie biedt een grote verscheidenheid aan sifon oplossingen.
Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk eenvoudig te reinigen.

Uniek binnen deze serie is het in hoogte verstelbaar waterslot. Bij de serie **Aqua Plus** zijn de afwerkdelen volledig rvs en veelal in hoogte verstelbaar.

Aqua Compact: de laagste doucheput inclusief Ø50 mm. uitloop. Zeer lage inbouwdiepte van 60 mm met waterslot 35 mm. Ideaal voor renovaties. Tevens verkrijgbaar met 50 mm waterslot en 73 mm inbouwdiepte.

De Easy Drain Aqua modellen, welke zijn uitgevoerd als Multi, zijn tevens toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (**WTW**). Zie hoofdstuk Specials.

Aqua Compact: → ABS sifonhuis en inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua: → ABS sifonhuis en inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua Plus: → ABS sifonhuis (uitgezonderd Aqua Plus Quattro Fixt)
→ rvs inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua Jewels: → Gepatenteerd TAF systeem
→ WPS systeem, Design

Formaat: 146x146 mm




Easy Drain® Aqua Compact

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Compact 35

Waterslot 35 mm

Ø40 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM-15x15



Inbouwdiepte 60 mm




Waterslot 35 mm

Aqua Compact 50

Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM50-15x15



Inbouwdiepte 73 mm



Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 146x146 mm





Easy Drain® Aqua Compact Flens

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Compact 35 Flens

Waterslot 35 mm

Ø40 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM-15x15-FL



Inbouwdiepte 60 mm




Waterslot 35 mm

Aqua Compact 50 Flens

Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM50-15x15-FL



Inbouwdiepte 73 mm




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 100x100 mm 150x150 mm



Easy Drain® Aqua Quattro

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster



Aqua Quattro MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat
100 x 100 mm
150 x 150 mm

Artikelnummer
Aqua-10x10-MSI6
Aqua-15x15-MSI6



Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken


Aqua Quattro MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat
150 x 150 mm

Artikelnummer
Aqua-15x15-MSI




Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110

Formaat: 150x150 mm




Easy Drain® Aqua Quattro

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster


Aqua Quattro MSI3

50 mm waterslot Ø50 mm




Formaat
150 x 150 mm

Artikelnummer
Aqua-15x15-MSI3



Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Compound Artikelnr: ED2C
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110

Formaat: 100x100 mm 150x150 mm





Easy Drain®

Aqua Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Quattro Tegel MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm




Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	Aqua-10x10-MSI6-T
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI6-T



Inbouwdiepte
81 - 117 mm



Waterslot
50 mm



MSI6




Inclusief cementkap
met afschot

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Aqua Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI-T




Inbouwdiepte
86 - 119 mm



Waterslot
50 mm



Waterslot
50 mm



MSI



Inclusief cementkap
met afschot

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-A




Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 150x150 mm





Easy Drain®

Aqua Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Quattro Tegel MSI3

50 mm waterslot Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI3-T



Inbouwdiepte
117 - 155 mm



Waterslot
50 mm



Waterslot
50 mm



MSI3



Inclusief cementkap
met afschot

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-A




Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: Ø100 mm Ø146 mm




Easy Drain® Aqua Round


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Round MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm




Formaat Artikelnummer
Ø 100 mm Aqua-RDx10-MSI6



Aqua Round MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat Artikelnummer
Ø 146 mm Aqua-RDx15-MSI6



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-A




Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 220x220 mm




Easy Drain® Aqua Delta



ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Delta MSI6


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat Artikelnummer
220 x 220 mm Aqua-DE-MSI6



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-DE



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Formaat: 150x150 mm



Easy Drain® Aqua Brilliant


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Brilliant



Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat: 150 x 150 mm
Artikelnummer: AquaB-15x15




Optioneel:

WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-AB




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G
Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1
Easy Compound
Artikelnr: ED2C
Verhogingsring
Artikelnr: AquaB-HOH
Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Formaat: 150x150 mm



Easy Drain® Aqua Brilliant Tegel


ABS afwerkdeel met betegelbaar rooster

Aqua Brilliant Tegel



Waterslot 50 mm

Ø50 mm




Formaat: 150 x 150 mm
Artikelnummer: AQUABW-15x15-T



Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G
Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1
Easy Compound
Artikelnr: ED2C
Verhogingsring
Artikelnr: AquaB-HOH
Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 150x150 mm




Easy Drain®

Aqua Plus Quattro


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Quattro MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm





Formaat 150 x 150 mm Artikelnummer Aqua+15x15-MSI6



Aqua Plus Quattro MSI


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat 150 x 150 mm Artikelnummer Aqua+15x15-MSI



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Formaat: 150x150 mm




Easy Drain®

Aqua Plus Quattro rvs

rvs afwerkdeel en sifonhuis met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Quattro rvs

Waterslot 30 mm Ø40 mm





Formaat 150 x 150 mm Artikelnummer Aqua+15x15-FT30




Aqua Plus Quattro rvs


Waterslot 50 mm Ø50 mm



Formaat 150 x 150 mm Artikelnummer Aqua+15x15-FT50



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm





Easy Drain®

Aqua Plus Quattro Tegel


rvs afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Plus Quattro Tegel MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	Aqua+10x10-MSI6-T
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI6-T
200 x 200 mm	Aqua+20x20-MSI6-T





Geschikt voor een tegelvloer dikte tussen de 10-18 mm. Tegelroosterdiepte 12 mm. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Aqua Plus Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI-T
200 x 200 mm	Aqua+20x20-MSI-T



Geschikt voor een tegelvloer dikte tussen de 10-18 mm. Tegelroosterdiepte 12 mm. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-A



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 240x240 mm





Easy Drain®

Aqua Plus Delta


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Delta MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
240 x 240 mm	Aqua+DE-MSI6




Inbouwdiepte 64 - 100 mm
Waterslot 50 mm
MSI6
Inclusief cementkap

Aqua Plus Delta Zero MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm




Formaat	Artikelnummer
240 x 240 mm	EDMZ-DE-MSI6



Inbouwdiepte 74 - 110 mm
Waterslot 50 mm
MSI6
Inclusief cementkap

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-DE




Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 240x240 mm





Easy Drain®

Aqua Plus Delta


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Delta MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm





Formaat Artikelnummer
240 x 240 mm EDM-DE-MSI6



Aqua Plus Delta MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat Artikelnummer
240 x 240 mm EDM-DE



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-DE



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 200x200 mm




Easy Drain®

Aqua Jewels Delta

rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Jewels Delta Zero+ MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat Artikelnummer
200 x 200 mm AJDE-ZM



Aqua Jewels Delta Tegel MSI


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat Artikelnummer
200 x 200 mm AJDE-ZT




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Quattro

rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Aqua Jewels Quattro Zero MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10X10-ZM
150 x 150 mm	AJQ-15X15-ZM
200 x 200 mm	AJQ-20X20-ZM



Inbouwdiepte
84 - 128 mm




Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI




200x200 mm




150x150 mm



100x100 mm



WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Aqua Jewels Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	AJQ-15X15-T
200 x 200 mm	AJQ-20X20-T



Inbouwdiepte
84 - 128 mm



Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI


Tegeldikte 5 - 16 mm.
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




200x200 mm



150x150 mm




WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnr: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Formaat: 150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Quattro Natuursteen




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Verhoogd TAF frame

Verhoogd TAF Frame: Speciaal voor natuursteen

De Easy Drain Aqua Jewels serie met verhoogd TAF frame biedt u alle vrijheid in het ontwerpen van uw badkamer. Het verhoogde frame is speciaal ontwikkeld voor toepassing van natuursteen in uw badkamervloer, tot een maximale tegeldikte van 28 mm.



Aqua Jewels Quattro Natuursteen

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	AJQ-15x15-T-HOOG
200 x 200 mm	AJQ-20x20-T-HOOG



Inbouwdiepte
96 - 140 mm



Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI


Tegeldikte 17 - 28 mm.
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




200x200 mm



150x150 mm




WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnr: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Stone

complete set met betegelbaar frame



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek voorgemonteerd waterdicht doek

Aqua Jewels Stone


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-S
150 x 150 mm	AJQ-15x15-S
200 x 200 mm	AJQ-20x20-S




De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



200x200 mm




150x150 mm




100x100 mm

Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken



Formaat: Ø170 mm



Easy Drain®

Aqua Vinyl


abs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Vinyl MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
Ø 170 mm	AquaVIN-MSI



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip


Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



Easy Drain®



Distributor: RM sanitair B.V.
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS