

Easy Drain®
by ess

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

 Catalogus

Easy Drain®
by ess
Create a better place



easydrain.nl



Easy Silicon

Easy Drain®
by ess

Accessoires

Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

rvs
kleur



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)


Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop set 5 m²

Waterstop set 10 m²

Binnenhoeken

Buitenhoeken

Afdichtingsbaan 5 m¹

Afdichtingsbaan 10 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.


Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed


5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Verbindingsclip	EDCOM CLIP	
Eindschot	EDCOMES	
Muurclip	EDCOM MC-13	
Afdichtset Compact Flens	EDCOMPR-WD	
Bezandingsset Compact Flens	EDPR-B	
Bezandingsset	EDB-01	
Ombouwset	SPACOM01	
Ombouwset	SPACOM02	
Dryphon® techniek	SPACOM03	
Clean sifonhuis zijuitloop	EDM1CLEANZ-30	
Clean sifonhuis zijuitloop	EDM1CLEANZ-50	
Clean sifonhuis aansl. voorzijde	EDM1CLEANV-30	
Clean sifonhuis aansl. voorzijde	EDM1CLEANV-50	
Clean sifonhuis onderuitloop	EDM1CLEANV-50-O	

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drain Compact modellen in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain Compact model in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain Compact model aan de wand.

Afdichtset Compact Flens

Afdichtset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Compact Flens

Bezandingsset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Dryphon® techniek ombouwset Compact 30

Niet geschikt voor TAF modellen.

Dryphon® techniek ombouwset Compact 50

Niet geschikt voor TAF modellen.

Dryphon® inzetdeel tbv Compact/Compact Clean

Alleen toepasbaar bij Dryphon® Compact ombouwset of Compact Clean modellen.

Clean Sifon zijuitloop

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø40mm

Clean Sifon zijuitloop

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø50mm

Clean Sifon aansluiting voorzijde

Easy Drain Clean Siphon aansluiting voorzijde Ø40mm


Clean Sifon aansluiting voorzijde



Easy Drain Clean Siphon aansluiting voorzijde Ø50mm

Clean Sifon onderuitloop

Easy Drain Clean Sifon onderuitloop Ø50mm

*Niet van toepassing op Compact Flens, TAF en Modulo Design uitvoeringen.




Verlengset Compact TAF		Verlengset Compact TAF Wall	
			
Lengte	Artikelnummer	Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAF-VER - STD	standaard	MTAFW-VER - STD
20 mm	MTAF-VER - 20	20 mm	MTAFW-VER - 20
40 mm	MTAF-VER - 40	40 mm	MTAFW-VER - 40
60 mm	MTAF-VER - 60	60 mm	MTAFW-VER - 60
80 mm	MTAF-VER - 80	80 mm	MTAFW-VER - 80
100 mm	MTAF-VER-100	100 mm	MTAFW-VER-100
Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo			

Verlaagd Compact TAF frame + rooster



Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3-13 mm




- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Grootformaat tegels vanaf 3 mm
 - Betonlook: twee componenten vloercoating

Voor complete set zie Compact TAF Low


Verhoogd Compact TAF frame



Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm




Zero geborsteld rvs rooster



Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-Z
600 mm	MTAFLAAG- 600-Z
700 mm	MTAFLAAG- 700-Z
800 mm	MTAFLAAG- 800-Z
900 mm	MTAFLAAG- 900-Z
1000 mm	MTAFLAAG-1000-Z
1100 mm	MTAFLAAG-1100-Z
1200 mm	MTAFLAAG-1200-Z

Tegeldikte 3-13 mm

Tegel rooster



Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-T
600 mm	MTAFLAAG- 600-T
700 mm	MTAFLAAG- 700-T
800 mm	MTAFLAAG- 800-T
900 mm	MTAFLAAG- 900-T
1000 mm	MTAFLAAG-1000-T
1100 mm	MTAFLAAG-1100-T
1200 mm	MTAFLAAG-1200-T

Tegeldikte 3-13 mm


Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo

Lengte	Artikelnummer
500 mm	SPAMTAFHOOG 500
600 mm	SPAMTAFHOOG 600
700 mm	SPAMTAFHOOG 700
800 mm	SPAMTAFHOOG 800
900 mm	SPAMTAFHOOG 900
1000 mm	SPAMTAFHOOG1000
1100 mm	SPAMTAFHOOG 1100
1200 mm	SPAMTAFHOOG1200

Tegeldikte 17-28 mm

Het verhoogd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.

Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Omschrijving	Artikelnummer	
Verbindingsclip	EDFT CLIP	
Eindschot	EDFT ES	
Muurclip	EDFT MC	
Bezandingsset	EDB-03	
Verhogingsring Multi	ED5006805	
Easy2Fix	E2F-FT-14	
Easy2Fix	E2F-FT-22	
Afdichtingsdoek t.b.v. Multi	E2F-MULTI	
Afdichtset Multi Flens	EDMIPR-WD	
Bezandingsset Multi Flens	EDPR-B	
Montagebeugel	ED-MON-01	
Ombouwset	EDM-DRY	

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Multi serie 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Verhogingsring Multi

Voor het verkrijgen van 5 cm extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd.

Easy2Fix*

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

E2F-FT-22: afdichtingsdoek 2200 x 330 mm

Easy2Fix Multi afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat:1500 x 2000 mm

Afdichtset Multi Flens

Afdichtset tbv Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Multi Flens

Bezandingsset tbv Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Montagebeugel set Multi


T.b.v. goed bevestigen van de Multi douchegoot op de vloer.

Dryphon® techniek ombouwset Multi


Ombouwset t.b.v. Multi modellen.

*Niet van toepassing op Multi Flens en TAF uitvoeringen.

Verlengset Multi TAF/Wall



Verlengset Multi TAF





Verlengset Multi TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAF-VER-STD	standaard	MULTAFW-VER-STD
20 mm	MULTAF-VER-20	20 mm	MULTAFW-VER-20
40 mm	MULTAF-VER-40	40 mm	MULTAFW-VER-40
60 mm	MULTAF-VER-60	60 mm	MULTAFW-VER-60
80 mm	MULTAF-VER-80	80 mm	MULTAFW-VER-80
100 mm	MULTAF-VER-100	100 mm	MULTAFW-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall




Brandveiligheidsset

Deze brandveiligheidsset is speciaal ontwikkeld voor Easy Drain Multi douchegoten en doucheputten. Het brandveiligheidsmanchet sluit doorvoeringen voor buizen brandwerend en rookdicht af. Na uitvoerige testen is deze set geklassificeerd als "R90" met een brandwerendheid tot 90 minuten.

Eigenschappen

- Hoge brandwerende afscherming
- Brandveiligheidsset bestaande uit: Brandveiligheidsmanchet (PP, HT) overschuifmof DN 50 en een kenmerk/sticker
- Toepasbaar in plaatvloeren met dikte van 150 tot 325 mm.
- Vuur een rookbestendig volgens brandwerendheidsklasse "R90" (DIN 4102-11) Compatibel met alle goedgekeurde afvoersystemen uit kunststof. Geschikt voor alle Easy Drain Multi afvoersystemen met Ø50 mm **onderuitloop**



Artikelnummer
ED-BRAND

Multi Sifonhuizen




Eenvoudig zelf in te korten






Fixt

Montage/toebehoren




Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

Artikelnummer		waterslot 25 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI-6		





Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm Artikelnummer		waterslot 30 mm 	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI			


Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

Artikelnummer		waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-1		





Onderuitloop, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-3			





Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-2		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-4			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-5			

Omschrijving	Artikelnummer
Verbindingsclip	EDFT CLIP 
Eindschot	EDFT ES 
Muurclip	EDFT MC 
Bezandingsset	EDB-03 
Easy2Fix	E2F-FT-14 

Verbindingsclip

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Fixt serie 50 t/m 120 cm.

Easy2Fix


Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

Omschrijving	Artikelnummer
M-2 Sifonhuis	EDM2-O
M2 ondiep sifon Nano en Xs modellen	SPANAN01


M-2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125







M2 ondiep sifonhuis t.b.v. Nano en Xs modellen

Waterslot 28 mm. Passend op Easy Drain Nano en Xs modellen



Omschrijving	Artikelnummer
WPS afdichtset Aqua/Aqua Plus	WPS-A
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB
WPS afdichtset Delta	WPS-DE
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua	E2F-AQUA
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant	E2F-AQUAB
Aqua Brilliant verhogingsring	AquaB-HOH
Verhogingsring Multi	ED5006805
Ombouwset	EDM-DRY



WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Brilliant)

WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Delta)

WPS afdichtset tbv Aqua Delta 650x400 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie

Easy2Fix Aqua en Aqua Plus afdichtingsdoek


Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua en Aqua Plus modellen. formaat:1500 x 2000 mm

Easy2Fix Aqua Brilliant afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant model. formaat:1500 x 2000 mm

Aqua Brilliant verhogingsring

Verhogingsring t.b.v. Aqua Brilliant



Verhogingsring Multi

Voor het verkrijgen van 50 mm extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd

Dryphon® techniek ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten

Ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten.

Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Fix	E2F-CL-14
Bezandingsset	EDB-01
Easy WTW Cleaner	ED-WTW-CLEANER
M-2 Sifonhuis	EDM2-O
M2 ondiep sifon	SPAMOD14
Shower Board Randen afdichtset	SBAS

Easy2Fix

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.
Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

Afdichtingsdoek 1400 x 250 mm - t.b.v. **Flex Class Round**.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage.
Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Vinyl


WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.


M-2 sifonhuis/onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125. Toepasbaar op **S-line** en **Flex Class Round**.



M2 ondiep sifonhuis

Waterslot 28 mm. Toepasbaar op **S-Line** en **Flex Class Round**



Shower Board randen afdichtset

Voor het maken van een gegarandeerde afdichting tussen wand en Aqua Brilliant Shower Board. Set bestaat uit: 5m afdichtingsband en 2 kg afdichtingspasta.

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsbaan	SEAL-PARTS-1 SEAL-PARTS-2 SEAL-PARTS-3 SEAL-PARTS-4
Afsluitband	SEAL-PARTS-5 SEAL-PARTS-6 SEAL-PARTS-7
Kimband	SEAL-PARTS-8 SEAL-PARTS-9 SEAL-PARTS-10 SEAL-PARTS-11
Binnenhoek	SEAL-PARTS-12
Buitenhoek	SEAL-PARTS-13
Buismanchet	SEAL-PARTS-14
Buismanchet	SEAL-PARTS-15
Buismanchet	SEAL-PARTS-16
Douche primer	SEAL-PARTS-17
Primerspray	SEAL-PARTS-18
Diepteprimer	SEAL-PARTS-19

Afdichtingsbaan

SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 30 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 20 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 15 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 10 m1, B= 50 cm

Afsluitband

SEAL afsluitband zelfklevend, L= 30 m1, B= 10 cm
SEAL afsluitband zelfklevend, L= 20 m1, B= 10 cm
SEAL afsluitband zelfklevend, L= 10 m1, B= 10 cm

Kimband

SEAL kimband zelfklevend, L=30 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=20 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=10 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=5 m1, B= 10 cm

Hoeken

SEAL binnenhoek zelfklevend

SEAL buitenhoek zelfklevend

Wand- en vloermanchetten

SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"

SEAL buismanchet zelfklevend DN 50

SEAL buismanchet zelfklevend DN 100

Hechttings verbetering

SEAL Douche ruimte primer voor zand cement wand 1 kg voor 7,5 m²

SEAL Primerspray voor vochtige ondergrond >2%

SEAL diepteprimer voor steen en gipswanden 1 kg voor 7,5 m²



Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain[®]
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS