

Easy Drain®
by ess

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

 Catalogus

Easy Drain®
by ess
Create a better place



easydrain.nl



Square



Easy Drain[®]

by ess



The original

Door te kiezen voor Easy Drain kiest u voor de meest ervaren en gespecialiseerde producent op het gebied van afvoertechniek. Met de producten van Easy Drain bent u verzekerd van kwaliteit; alle Easy Drain producten worden aan de strengste testen onderworpen. De kwaliteitszorg stopt niet bij de levering van het product zelf. In lijn van de inspanningen ziet Easy Drain de zorg voor een goede, optisch mooie en waterdichte inbouw als vanzelfsprekend. Easy Drain beschikt veelal over EN 1253 certificaten; de hoogste norm voor functionaliteit.

Easy Drain producten hebben een elegante afwerking en zijn zeer geschikt voor kleine en grote tegels. U heeft de keuze uit meerdere roostervarianten in smalle en brede uitvoeringen. Het zeer hoge kwaliteit rvs is eenvoudig te reinigen.

Om de planning en realisatie van gebouwen te vereenvoudigen biedt Easy Drain BIM bestanden aan voor architecten en planners. Vraag de bestanden aan op onze website: www.easydrain.nl

Easy Drain is een perfect voorbeeld van “eenvoud maakt mooi”.

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS | | ÉÉNZIJDIGE MONTAGE | |
| WATERDICHT | | TUSSEN TWEE MUREN | |
| MONTAGE MOGELIJKHEID WAND | | DRIEZIJDIGE MONTAGE | |
| MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER | | VRIJ IN DE VLOER | |
| AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR | | TRAPEZIUM DRIE-ZIJDIGE MONTAGE | |
| GELUIDDEMPEND | | TRAPEZIUM DEUR MONTAGE | |
| TAF UITVOERING: IN HOOGTE VERSTELBAAR FRAME | | SQUARE DEUR MONTAGE | |
| WATER PROTECTION SYSTEM | | SQUARE WAND MONTAGE | |
| AFVOERCAPACITEIT | | INKORTBAAR SIFONHUIS | |
| GESCHIKT VOOR ROLSTOEL | | ABS VERLIJMBAAAR | |
| REINIGBAAR SIFON | | BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT* | |

* met waterslot 50mm



Easy Drain®
by ess

Aqua



Aqua Quattro

Easy Drain®
by ess

Aqua

De elegante serie Aqua



Aqua Jewels Delta

De elegante serie Aqua



10 JAAR
GARANTIE

Optioneel: WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

De serie **Aqua** is uitgerust met de vertrouwde techniek van de Easy Drain Multi. Flexibel en betrouwbaar. De serie biedt een grote verscheidenheid sifon oplossingen aan. Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk eenvoudig te reinigen.

Bij de serie **Aqua Plus** zijn de afwerkdelen volledig rvs en veelal in hoogte verstelbaar.

Aqua Compact: de laagste doucheput inclusief Ø50 mm uitloop. Zeer lage inbouwdiepte van 60 mm met waterslot 35 mm. Ideaal voor renovaties. Tevens verkrijgbaar met 50 mm waterslot en 73 mm inbouwdiepte.

Uniek binnen deze serie is het in hoogte verstelbaar wa-

terslot.

Aqua Compact: ABS sifonhuis en inbouwdeel
Geborsteld rvs rooster

Aqua: ABS sifonhuis en inbouwdeel
Geborsteld rvs rooster

Aqua Plus: ABS sifonhuis (uitgezonderd Aqua Plus Quattro Fixt), rvs inbouwdeel
Geborsteld rvs rooster

Aqua Jewels: Gepatenteerd TAF systeem
WPS systeem, Design

De Easy Drain Aqua modellen, welke zijn uitgevoerd als Multi, zijn tevens toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (**WTW**). Zie hoofdstuk Specials.

Aqua

Easy Drain[®]

by ess

Aqua Compact

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Formaat: 146 x 146 mm



Easy Drain[®]

by ess

Aqua Compact Flens


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Formaat: 146 x 146 mm



Complete set incl. rooster. Met waterslot 35 mm.

Geborsteld rvs



Formaat*

146 x 146 mm

Artikelnummer


AQUACOM-15x15

Ø40




33l/min

Waterslot 35 mm



Complete set incl. rooster. Met waterslot 35 mm.

Geborsteld rvs



Formaat*

146 x 146 mm

Artikelnummer


AQUACOM-15x15-FL

Ø40




33l/min

Waterslot 35 mm



Complete set incl. rooster. Met waterslot 50 mm.

Geborsteld rvs



Formaat*

146 x 146 mm

Artikelnummer

AQUACOM50-15x15


Ø50



33l/min


EN 1253

Waterslot 50 mm



Complete set incl. rooster. Met waterslot 50 mm.

Geborsteld rvs



Formaat*

146 x 146 mm

Artikelnummer

AQUACOM50-15x15-FL


Ø50



33l/min

EN 1253

Waterslot 50 mm



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



rvs kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR GARANTIE

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



rvs kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR GARANTIE

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Easy Drain®
by ess



Aqua Quattro

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

100x100 mm | 150x150 mm



Easy Drain®
by ess



Aqua Quattro

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

150x150 mm

WPS afdichtset separaat verkrijgbaar



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs	Formaat*	Artikelnummer	Ø40
	100 x 100 mm 150 x 150 mm	Aqua-10x10-MSI6 Aqua-15x15-MSI6	
	65 mm 101 mm	Waterslot 50 mm	MSI6
Bovenaanzicht Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken			

Complete set met waterslot 50 mm

Geborsteld rvs	Formaat*	Artikelnummer	Ø50
	150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI3	
	101 mm 139 mm	Waterslot 50 mm	EN 1253 MSI3
Bovenaanzicht Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken			

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs	Formaat*	Artikelnummer	Ø50
	150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI	
	70 mm 103 mm	Waterslot 50 mm	EN 1253 MSI
Bovenaanzicht Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken			

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K Artikelnummer: E2S	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G	EasySilicon Artikelnummer: EDSIL 1	EasyCompound Artikelnummer: ED2C	WPS afdichtset Artikelnummer: WPS-A	EasyClean Set Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K Artikelnummer: E2S	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G	EasySilicon Artikelnummer: EDSIL 1	EasyCompound Artikelnummer: ED2C	WPS afdichtset Artikelnummer: WPS-A	EasyClean Set Artikelnummer: ED-SC

Aqua


Easy Drain[®]

by ess

Aqua Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Formaat: 100x100 mm | 150x150 mm



Aqua

Easy Drain[®]

by ess


Aqua Round

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Formaat: Ø100 mm | Ø146 mm



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm




Formaat*

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Artikelnummer

Aqua-10x10-MSI6-T
Aqua-15x15-MSI6-T

Ø40




81 mm
117 mm

30l/min

Waterslot
50 mm

MSI6

Inclusief cement-
kap met afschot



Tegelroosterdiepte 12 mm

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm




Formaat*

150 x 150 mm

Artikelnummer

Aqua-15x15-MSI-T

Ø50



86 mm
119 mm

30l/min


Waterslot
50 mm

EN 1253

Waterslot
50 mm

MSI

Inclusief cement-
kap met afschot



Tegelroosterdiepte 12 mm

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Complete set met waterslot 50 mm



Formaat*

150 x 150 mm

Artikelnummer

Aqua-15x15-MSI3-T

Ø50



117 mm
155 mm

30l/min


Waterslot
50 mm

EN 1253

Waterslot
50 mm

MSI3

Inclusief cement-
kap met afschot



Tegelroosterdiepte 12 mm

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A




EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm



Formaat*

Ø 100 mm

Artikelnummer

Aqua-RDx10-MSI6

Ø40




65 mm
101 mm

30l/min

Waterslot
50 mm

MSI6

Inclusief cement-
kap



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm



Formaat*

Ø 146 mm

Artikelnummer

Aqua-RDx15-MSI6

Ø40




72 mm
108 mm

30l/min

Waterslot
50 mm

MSI6

Inclusief cement-
kap met afschot



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Easy Drain[®]

Easy Drain®
by ess



Aqua Delta

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Formaat: 220x220 mm



Easy Drain®
by ess



Aqua Brilliant (tegel)

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs of betegelbaar rooster

Formaat: 150x150 mm



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs

Formaat*	Artikelnummer
220 x 220 mm	Aqua-DE-MSI6

Complete set incl. rooster. Met waterslot 50 mm

Geborsteld rvs

Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	AquaB-15x15

(onder- en zijuitloop)

Waterslot Aqua Brilliant

Optioneel:
WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-AB

Complete set incl. betegelbaar rooster. Met waterslot 50 mm

Tegel

Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	AQUABW-15x15-T

(onder- en zijuitloop)

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

WPS afdichtset

10 JAAR GARANTIE

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

Brilliant verhogingsring

Artikelnummer: AquaB-HOH

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®
by ess



Aqua Plus Quattro
rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Formaat: 150x150 mm



Easy Drain®
by ess




Aqua Plus Quattro
rvs afwerkdeel en sifonhuis met geborsteld rvs rooster


Formaat: 150x150 mm




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm



Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI6






68 mm
104 mm

30l/min
50 mm


MSI6



Inclusief
cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm



Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI





73 mm
106 mm


30l/min
50 mm

EN
1253


MSI

Inclusief
cementkap

Complete set met waterslot 30 mm



Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-FT30






74 mm


30l/min
30 mm


Inclusief
cementkap

Complete set met waterslot 50 mm



Formaat*	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-FT50





94 mm

30l/min
50 mm

EN
1253

Inclusief
cementkap

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-A



EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®

Aqua Plus
Quattro Tegel

rvs afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster



Geschikt voor een tegelvloer
dikte tussen de 10-18 mm



Aqua Plus Delta

rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Tegel	Formaat*	Artikelnummer	Ø40
	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	Aqua+10x10-MSI6-T Aqua+15x15-MSI6-T Aqua+20x20-MSI6-T	

75 mm
111 mm

Waterslot
50 mm

MSI6

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Quattro 10 x 10

Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm is
asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Tegel	Formaat*	Artikelnummer	Ø50
	150 x 150 mm 200 x 200 mm	Aqua+15x15-MSI-T Aqua+20x20-MSI-T	

80 mm
113 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

MSI

Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm
is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs	Formaat*	Artikelnummer	Ø40
	240 x 240 mm	Aqua+DE-MSI6	

64 mm
100 mm

Waterslot
50 mm

MSI6

Inclusief
cementkap

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-A

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-DE

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Aqua

Easy Drain®

by ess

Aqua Plus Delta F

rvs afwerkdeel met geborsteld (Zero) rvs rooster

Formaat: 240x240 mm



Easy Drain®

by ess


Aqua Jewels Delta

Formaat: 200x200 mm



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs




Formaat*


240 x 240 mm

Artikelnummer

EDM-DE-MSI6

Ø40








74 mm
110 mm



30l/min
50 mm




MSI6



Inclusief
cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Geborsteld rvs




Formaat*


240 x 240 mm

Artikelnummer

EDM-DE

Ø50








79 mm
102 mm



30l/min
50 mm



EN
1253



MSI



Inclusief
cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Zero geborsteld rvs




Formaat*

240 x 240 mm

Artikelnummer

EDMZ-DE-MSI6

Ø40









74 mm
110 mm



30l/min
50 mm



MSI6



Inclusief
cementkap

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Zero+ geborsteld rvs




Formaat**

200 x 200 mm

Artikelnummer

AJDE-ZM

Ø50









Tegel*



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek





* De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte:12 mm






79 mm
112 mm




30l/min
50 mm



EN
1253



MSI


De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. *Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



Geluidsdempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Easy Drain®

Easy Drain®
by ess

Aqua Jewels Quattro



Easy Drain®
by ess

Aqua Jewels Quattro
voor natuursteen

complete set incl. verhoogd TAF frame






Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Tegeldikte 5 - 16 mm


Zero+ geborsteld rvs	Formaat**	Artikelnummer	Ø50
	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	AJQ-10X10-ZM AJQ-15X15-ZM AJQ-20X20-ZM	WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek
Tegel*	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	AJQ-10X10-T AJQ-15X15-T AJQ-20X20-T	
Glas wit glans	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	AJQ-10X10-GW AJQ-15X15-GW AJQ-20X20-GW	
Glas groen glans	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	AJQ-10X10-GG AJQ-15X15-GG AJQ-20X20-GG	




WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht
De 15x15 en 20x20 versie Quattro zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken




84 mm
128 mm
Waterslot 50 mm
Waterslot 50 mm
MSI



De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar


Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. **Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



Verhoogd TAF frame

Verhoogd TAF Frame: Speciaal voor natuursteen




De Easy Drain Aqua Jewels serie met verhoogd TAF frame biedt u alle vrijheid in het ontwerpen van uw badkamer. Het verhoogde frame is speciaal ontwikkeld voor toepassing van natuursteen in uw badkamervloer, tot een maximale tegeldikte van 28 mm.




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm

Tegeldikte 17 - 28 mm

Tegel*	Formaat**	Artikelnummer	Ø50
	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	AJQ-10x10-T-HOOG AJQ-15x15-T-HOOG AJQ-20x20-T-HOOG	 10 JAAR GARANTIE WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek
* De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd			




96 mm
140 mm
Waterslot 50 mm
Waterslot 50 mm
MSI



De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires. **Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K
Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID
Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon
Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



EasyCompound
Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.




Easy Clean Set (rvs)
Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat
Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer
T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop waterdichtstelsysteem




Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²
Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²
Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken
Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.




Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed
5 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed
10 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed
30 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed
30 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Multi Sifonhuizen




Eenvoudig zelf in te korten






Aqua

Montage/toebehoren



Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

Artikelnummer		waterslot 25 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI-6		




Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm Artikelnummer		waterslot 30 mm 	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI			



Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

Artikelnummer		waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-1		





Onderuitloop, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-3			





Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-2		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-4			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI-5			

Omschrijving	Artikelnummer
WPS afdichtset Aqua/Aqua Plus	WPS-A
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB
WPS afdichtset Delta	WPS-DE
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua	E2F-AQUA
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant	E2F-AQUAB
Aqua Brilliant verhogingsring	AquaB-HOH
Verhogingsring Multi	ED5006805
Ombouwset	EDM-DRY

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Brilliant)

WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Delta)

WPS afdichtset tbv Aqua Delta 650x400 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

Easy2Fix Aqua en Aqua Plus afdichtingsdoek


Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua en Aqua Plus modellen. formaat:1500 x 2000 mm

Easy2Fix Aqua Brilliant afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant model. formaat:1500 x 2000 mm

Aqua Brilliant verhogingsring

Verhogingsring t.b.v. Aqua Brilliant



Verhogingsring Multi

Voor het verkrijgen van 50 mm extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd

Dryphon® techniek ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten

Ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten.





Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain[®]
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS