

Easy Drain®
by ess

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®



Catalogus

Easy Drain®
by ess
Create a better place



easydrain.nl



Easy Drain®
by ess

Compact



Compact TAF Low
project designa laren

Easy Drain®
by ess

Compact

De meest ondiepe ter wereld

Compact Black

De meest ondiepe ter wereld



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Geproduceerd door de uitvinder van de Easy Drain.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie.

Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen **TAF** en **WPS**. **TAF**: Een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

WPS: Dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek en biedt daarmee volledige zekerheid.

Meegeliefert overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).



Easy Drain®
by ess



Compact 30

Complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM



Easy Drain®
by ess



Compact 50


Complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM



Excl. stelvoeten

Compact 30



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -30
600 mm	EDCOM 600 -30
700 mm	EDCOM 700 -30
800 mm	EDCOM 800 -30
900 mm	EDCOM 900 -30
1000 mm	EDCOM 1000 -30
1100 mm	EDCOM 1100 -30
1200 mm	EDCOM 1200 -30

Maatwerk mogelijk



Excl. stelvoeten

Compact 30 Zero



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -30
600 mm	EDCOMZ 600 -30
700 mm	EDCOMZ 700 -30
800 mm	EDCOMZ 800 -30
900 mm	EDCOMZ 900 -30
1000 mm	EDCOMZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMZ 1200 -30

Maatwerk mogelijk



Excl. stelvoeten

Compact 30 Tegel




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -30
600 mm	EDCOMT 600 -30
700 mm	EDCOMT 700 -30
800 mm	EDCOMT 800 -30
900 mm	EDCOMT 900 -30
1000 mm	EDCOMT 1000 -30
1100 mm	EDCOMT 1100 -30
1200 mm	EDCOMT 1200 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Incl. stelvoeten

Compact 50



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -50
600 mm	EDCOM 600 -50
700 mm	EDCOM 700 -50
800 mm	EDCOM 800 -50
900 mm	EDCOM 900 -50
1000 mm	EDCOM 1000 -50
1100 mm	EDCOM 1100 -50
1200 mm	EDCOM 1200 -50
1300 mm	EDCOM 1300 -50
1400 mm	EDCOM 1400 -50
1500 mm	EDCOM 1500 -50
1600 mm	EDCOM 1600 -50
1700 mm	EDCOM 1700 -50
1800 mm	EDCOM 1800 -50
1900 mm	EDCOM 1900 -50
2000 mm	EDCOM 2000 -50

Maatwerk mogelijk



Incl. stelvoeten

Compact 50 Zero



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -50
600 mm	EDCOMZ 600 -50
700 mm	EDCOMZ 700 -50
800 mm	EDCOMZ 800 -50
900 mm	EDCOMZ 900 -50
1000 mm	EDCOMZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMZ 1200 -50

Maatwerk mogelijk



Incl. stelvoeten

Compact 50 Tegel



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -50
600 mm	EDCOMT 600 -50
700 mm	EDCOMT 700 -50
800 mm	EDCOMT 800 -50
900 mm	EDCOMT 900 -50
1000 mm	EDCOMT 1000 -50
1100 mm	EDCOMT 1100 -50
1200 mm	EDCOMT 1200 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte: 12 mm


INBOUW-MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



COMPACT 30 EN COMPACT 30 ZERO



COMPACT 30 TEGEL




INBOUW-MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



COMPACT 50 EN COMPACT 50 ZERO



COMPACT 50 TEGEL



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Compact

Easy Drain[®]
by ess

100 %

Compact 30 FF
Complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Zero uitvoering

Easy Drain[®]
by ess

EN 1253

Compact 50 FF
Complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM

Tegel uitvoering

Compact

Incl. stelvoeten

Compact 30 FF

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500 -30
600 mm	EDCOMFF 600 -30
700 mm	EDCOMFF 700 -30
800 mm	EDCOMFF 800 -30
900 mm	EDCOMFF 900 -30
1000 mm	EDCOMFF 1000 -30
1100 mm	EDCOMFF 1100 -30
1200 mm	EDCOMFF 1200- 30
1300 mm	EDCOMFF 1300- 30
1400 mm	EDCOMFF 1400- 30
1500 mm	EDCOMFF 1500- 30
1600 mm	EDCOMFF 1600- 30
1700 mm	EDCOMFF 1700- 30
1800 mm	EDCOMFF 1800- 30
1900 mm	EDCOMFF 1900- 30
2000 mm	EDCOMFF 2000- 30

Maatwerk mogelijk

Incl. stelvoeten

Compact 30 FF Zero

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFFZ 500 -30
600 mm	EDCOMFFZ 600 -30
700 mm	EDCOMFFZ 700 -30
800 mm	EDCOMFFZ 800 -30
900 mm	EDCOMFFZ 900 -30
1000 mm	EDCOMFFZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMFFZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMFFZ 1200- 30

Maatwerk mogelijk

Incl. stelvoeten

Compact 30 FF Tegel

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500 -30
600 mm	EDCOMTFF 600 -30
700 mm	EDCOMTFF 700 -30
800 mm	EDCOMTFF 800 -30
900 mm	EDCOMTFF 900 -30
1000 mm	EDCOMTFF 1000 -30
1100 mm	EDCOMTFF 1100 -30
1200 mm	EDCOMTFF 1200- 30
1300 mm	EDCOMTFF 1300- 30
1400 mm	EDCOMTFF 1400- 30
1500 mm	EDCOMTFF 1500- 30
1600 mm	EDCOMTFF 1600- 30
1700 mm	EDCOMTFF 1700- 30
1800 mm	EDCOMTFF 1800- 30
1900 mm	EDCOMTFF 1900- 30
2000 mm	EDCOMTFF 2000- 30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte: 12 mm

Incl. stelvoeten

Compact 50 FF

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500 -50
600 mm	EDCOMFF 600 -50
700 mm	EDCOMFF 700 -50
800 mm	EDCOMFF 800 -50
900 mm	EDCOMFF 900 -50
1000 mm	EDCOMFF 1000 -50
1100 mm	EDCOMFF 1100 -50
1200 mm	EDCOMFF 1200- 50
1300 mm	EDCOMFF 1300- 50
1400 mm	EDCOMFF 1400- 50
1500 mm	EDCOMFF 1500- 50
1600 mm	EDCOMFF 1600- 50
1700 mm	EDCOMFF 1700- 50
1800 mm	EDCOMFF 1800- 50
1900 mm	EDCOMFF 1900- 50
2000 mm	EDCOMFF 2000- 50

Maatwerk mogelijk

Incl. stelvoeten

Compact 50 FF Zero

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFFZ 500 -50
600 mm	EDCOMFFZ 600 -50
700 mm	EDCOMFFZ 700 -50
800 mm	EDCOMFFZ 800 -50
900 mm	EDCOMFFZ 900 -50
1000 mm	EDCOMFFZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMFFZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMFFZ 1200- 50

Maatwerk mogelijk

Incl. stelvoeten

Compact 50 FF Tegel

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500 -50
600 mm	EDCOMTFF 600 -50
700 mm	EDCOMTFF 700 -50
800 mm	EDCOMTFF 800 -50
900 mm	EDCOMTFF 900 -50
1000 mm	EDCOMTFF 1000 -50
1100 mm	EDCOMTFF 1100 -50
1200 mm	EDCOMTFF 1200- 50
1300 mm	EDCOMTFF 1300- 50
1400 mm	EDCOMTFF 1400- 50
1500 mm	EDCOMTFF 1500- 50
1600 mm	EDCOMTFF 1600- 50
1700 mm	EDCOMTFF 1700- 50
1800 mm	EDCOMTFF 1800- 50
1900 mm	EDCOMTFF 1900- 50
2000 mm	EDCOMTFF 2000- 50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte: 12 mm

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

25l/min

32l/min

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM

COMPACT 30 FF EN COMPACT 30 FF ZERO

COMPACT 30 FF TEGEL

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

34l/min

42l/min

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

COMPACT 50 FF EN COMPACT 50 FF ZERO

COMPACT 50 FF TEGEL

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®
by ess

Compact 30 (TAF) Wall

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM



Easy Drain®
by ess

Compact 50 (TAF) Wall

Complete set incl. rooster




WATERSLOT 50 MM



Excl. stelvoeten

Compact 30 Wall



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -30
800 mm	EDCOMW 800 -30
900 mm	EDCOMW 900 -30
1000 mm	EDCOMW 1000 -30
1100 mm	EDCOMW 1100 -30
1200 mm	EDCOMW 1200- 30

Maatwerk mogelijk



Excl. stelvoeten


Compact 30 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -30
800 mm	EDCOMWZ 800 -30
900 mm	EDCOMWZ 900 -30
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMWZ 1200- 30

Maatwerk mogelijk



Incl. stelvoeten

Compact 30 TAF Wall



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAFW 500 -30
600 mm	EDCOMTAFW 600 -30
700 mm	EDCOMTAFW 700 -30
800 mm	EDCOMTAFW 800 -30
900 mm	EDCOMTAFW 900 -30
1000 mm	EDCOMTAFW 1000 -30
1100 mm	EDCOMTAFW 1100 -30
1200 mm	EDCOMTAFW 1200- 30
1300 mm	EDCOMTAFW 1300 -30
1400 mm	EDCOMTAFW 1400 -30
1500 mm	EDCOMTAFW 1500 -30
1600 mm	EDCOMTAFW 1600 -30
1700 mm	EDCOMTAFW 1700 -30
1800 mm	EDCOMTAFW 1800 -30
1900 mm	EDCOMTAFW 1900 -30
2000 mm	EDCOMTAFW 2000- 30

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte:12 mm


Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie TAF toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low



Incl. stelvoeten

Compact 50 Wall



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -50
800 mm	EDCOMW 800 -50
900 mm	EDCOMW 900 -50
1000 mm	EDCOMW 1000 -50
1100 mm	EDCOMW 1100 -50
1200 mm	EDCOMW 1200- 50

Maatwerk mogelijk



Incl. stelvoeten

Compact 50 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -50
800 mm	EDCOMWZ 800 -50
900 mm	EDCOMWZ 900 -50
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMWZ 1200- 50

Maatwerk mogelijk



Incl. stelvoeten

Compact 50 TAF Wall



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAFW 500 -50
600 mm	EDCOMTAFW 600 -50
700 mm	EDCOMTAFW 700 -50
800 mm	EDCOMTAFW 800 -50
900 mm	EDCOMTAFW 900 -50
1000 mm	EDCOMTAFW 1000 -50
1100 mm	EDCOMTAFW 1100 -50
1200 mm	EDCOMTAFW 1200- 50
1300 mm	EDCOMTAFW 1300 -50
1400 mm	EDCOMTAFW 1400 -50
1500 mm	EDCOMTAFW 1500 -50
1600 mm	EDCOMTAFW 1600 -50
1700 mm	EDCOMTAFW 1700 -50
1800 mm	EDCOMTAFW 1800 -50
1900 mm	EDCOMTAFW 1900 -50
2000 mm	EDCOMTAFW 2000- 50

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte:12 mm



Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie TAF toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



32 l/min



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

42 l/min



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

- Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S
- Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G
- EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1
- EasyCompound
Artikelnummer: ED2C
- Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01
- EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

- Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S
- Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G
- EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1
- EasyCompound
Artikelnummer: ED2C
- Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01
- EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Compact

Easy Drain[®]
by ess

Compact 30
Flens/**TAF**

Complete set incl. rooster

Bij TAF uitvoering

Compact flens
uitvoering

Easy Drain[®]
by ess

Compact 50
Flens/**TAF**

Complete set incl. rooster

Bij TAF uitvoering

TAF (Zero)
uitvoering

EN
1253

WATERSLOT 30 MM

WATERSLOT 50 MM

Compact

Excl. stelvoeten

Incl. stelvoeten

Compact 30 Flens

Rooster: geborsteld

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -30
600 mm	EDCOMPR 600 -30
700 mm	EDCOMPR 700 -30
800 mm	EDCOMPR 800 -30
900 mm	EDCOMPR 900 -30
1000 mm	EDCOMPR 1000 -30
1100 mm	EDCOMPR 1100 -30
1200 mm	EDCOMPR 1200- 30

Maatwerk mogelijk

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -30
600 mm	EDCOMTAF 600 -30
700 mm	EDCOMTAF 700 -30
800 mm	EDCOMTAF 800 -30
900 mm	EDCOMTAF 900 -30
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30
1200 mm	EDCOMTAF 1200- 30
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -30
1400 mm	EDCOMTAF 1400- 30
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -30
1600 mm	EDCOMTAF 1600- 30
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -30
1800 mm	EDCOMTAF 1800- 30
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -30
2000 mm	EDCOMTAF 2000- 30

10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 30 **TAF**: Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Tegelroosterdiepte:12 mm

Verhoogd/verlaagd Compact **TAF** frame of verlengset Compact **TAF**: zie **TAF** toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact **TAF** Low

Incl. stelvoeten

Incl. stelvoeten

Compact 50 Flens

Rooster: geborsteld

Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -50
600 mm	EDCOMPR 600 -50
700 mm	EDCOMPR 700 -50
800 mm	EDCOMPR 800 -50
900 mm	EDCOMPR 900 -50
1000 mm	EDCOMPR 1000 -50
1100 mm	EDCOMPR 1100 -50
1200 mm	EDCOMPR 1200- 50

Maatwerk mogelijk

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -50
600 mm	EDCOMTAF 600 -50
700 mm	EDCOMTAF 700 -50
800 mm	EDCOMTAF 800 -50
900 mm	EDCOMTAF 900 -50
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -50
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -50
1200 mm	EDCOMTAF 1200- 50
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -50
1400 mm	EDCOMTAF 1400- 50
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -50
1600 mm	EDCOMTAF 1600- 50
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -50
1800 mm	EDCOMTAF 1800- 50
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -50
2000 mm	EDCOMTAF 2000- 50

10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 50 **TAF**: Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Tegelroosterdiepte:12 mm

Verhoogd/verlaagd Compact **TAF** frame of verlengset Compact **TAF**: zie **TAF** toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact **TAF** Low

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM

COMPACT 30 FLENS

COMPACT 30 TAF

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

COMPACT 50 FLENS

COMPACT 50 TAF

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Afdichtset Flens
Artikelnr: EDCOMPR-WD

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B

3 JAAR
GARANTIE

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Afdichtset Flens
Artikelnr: EDCOMPR-WD

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B

3 JAAR
GARANTIE

Compact

Easy Drain®
by ess

Compact 30 TAF Modulo

Complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Zero+ uitvoering

Easy Drain®
by ess

Compact 50 TAF Modulo

Complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM

Glas zwart uitvoering

Compact

Incl. stelvoeten

Classic

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFc 700 -30
800 mm	EDM1TAFc 800 -30
900 mm	EDM1TAFc 900 -30

Incl. stelvoeten

Glas wit glans

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFGW 700 -30
800 mm	EDM1TAFGW 800 -30
900 mm	EDM1TAFGW 900 -30

Incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld rvs

Incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd rvs

Zero+ = 3 mm rvs

Zero+ = 3 mm rvs

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie Compact TAF toebehoren bij hoofdstuk Accessoires

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie Compact TAF toebehoren bij hoofdstuk Accessoires

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

Incl. stelvoeten

Classic

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFc 700 -50
800 mm	EDM1TAFc 800 -50
900 mm	EDM1TAFc 900 -50

Incl. stelvoeten

Glas wit glans

Incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld rvs

Incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd rvs

Zero+ = 3 mm rvs

Zero+ = 3 mm rvs

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM

WPS - Water Protection System

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

WPS - Water Protection System

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Easy Drain®
by ess

Compact 30 TAF
Low

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM



Easy Drain®
by ess

Compact 50 TAF
Low

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 50 MM



Incl. stelvoeten

Zero geborsteld rvs




Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -30
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -30
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -30
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -30
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -30




Incl. stelvoeten

Inleg



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -30
600 mm	EDM1TAF LT 600 -30
700 mm	EDM1TAF LT 700 -30
800 mm	EDM1TAF LT 800 -30
900 mm	EDM1TAF LT 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -30

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd
Diepte inleg: 7 mm



Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Het verlaagd **TAF** frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van **3-13 mm**

- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Grootformaat tegels vanaf 3 mm
 - Betonlook: twee componenten vloercoating



Incl. stelvoeten

Zero geborsteld rvs




Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -50
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -50
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -50
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -50
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -50




Incl. stelvoeten

Inleg



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -50
600 mm	EDM1TAF LT 600 -50
700 mm	EDM1TAF LT 700 -50
800 mm	EDM1TAF LT 800 -50
900 mm	EDM1TAF LT 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -50

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd
Diepte inleg: 7 mm



Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren




10 JAAR
GARANTIE


WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Het verlaagd **TAF** frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van **3-13 mm**

- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Grootformaat tegels vanaf 3 mm
 - Betonlook: twee componenten vloercoating





INBOUW-MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



COMPACT 30 TAF LOW





INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



COMPACT 50 TAF LOW



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Compact

Easy Drain[®]
by ess

Compact 30
Modulo Design
Complete set incl. rooster

Modulo Design
Z2 uitvoering

Easy Drain[®]
by ess

Compact 50
Modulo Design
Complete set incl. rooster

Modulo Design
Z4 uitvoering

Compact

Incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld rvs

Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ2 800 -30
900 mm	EDM1TAFZ2 900 -30
1000 mm	EDM1TAFZ2 1000 -30
1200 mm	EDM1TAFZ2 1200 -30

Zero+ = 3 mm rvs

Incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld rvs

Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ4 800 -30
900 mm	EDM1TAFZ4 900 -30
1000 mm	EDM1TAFZ4 1000 -30
1200 mm	EDM1TAFZ4 1200 -30

Zero+ = 3 mm rvs

WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOF

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld rvs

Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ2 800 -50
900 mm	EDM1TAFZ2 900 -50
1000 mm	EDM1TAFZ2 1000 -50
1200 mm	EDM1TAFZ2 1200 -50

Zero+ = 3 mm rvs

Incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld rvs

Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ4 800 -50
900 mm	EDM1TAFZ4 900 -50
1000 mm	EDM1TAFZ4 1000 -50
1200 mm	EDM1TAFZ4 1200 -50

Zero+ = 3 mm rvs

WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOF

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM

COMPACT 30 MODULO DESIGN Z2

COMPACT 30 MODULO DESIGN Z4

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

COMPACT 50 MODULO DESIGN Z2

COMPACT 50 MODULO DESIGN Z4

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Compact

Easy Drain[®]
by ess

Compact 30 TAF
Black

Complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Compact

Easy Drain[®]
by ess

Compact 50 TAF
Black

Complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM

Compact



Incl. stelvoeten

Compact Black 30



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM 500 -30B
600 mm	EDM1TAFZM 600 -30B
700 mm	EDM1TAFZM 700 -30B
800 mm	EDM1TAFZM 800 -30B
900 mm	EDM1TAFZM 900 -30B
1000 mm	EDM1TAFZM 1000 -30B
1100 mm	EDM1TAFZM 1100 -30B
1200 mm	EDM1TAFZM 1200 -30B

BLACK



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

10 JAAR
GARANTIE

Special finishes

Prijs en mogelijkheden op aanvraag



Incl. stelvoeten

Compact Black 50



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM 500 -50B
600 mm	EDM1TAFZM 600 -50B
700 mm	EDM1TAFZM 700 -50B
800 mm	EDM1TAFZM 800 -50B
900 mm	EDM1TAFZM 900 -50B
1000 mm	EDM1TAFZM 1000 -50B
1100 mm	EDM1TAFZM 1100 -50B
1200 mm	EDM1TAFZM 1200 -50B

BLACK





WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek


10 JAAR
GARANTIE

Special finishes




Prijs en mogelijkheden op aanvraag



INBOUW-MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

Easy Drain®

Compact 30
Modulo Stone
Complete set incl. rooster



Incl. stelvoeten

Modulo Stone



Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -30
800 mm	EDM1NAT 800 -30
900 mm	EDM1NAT 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

WATERSLOT 30 MM

Easy Drain®

Compact 50
Modulo Stone
Complete set incl. rooster



Incl. stelvoeten

Modulo Stone




Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -50
800 mm	EDM1NAT 800 -50
900 mm	EDM1NAT 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

WATERSLOT 50 MM


INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



COMPACT 30 MODULO STONE



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S


Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL




INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



COMPACT 50 MODULO STONE



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Easy Drain®
by ess

Compact Modulo
Stone Flex

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 50 MM



Stone Flex



Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDMINATFL 700 -50
800 mm	EDMINATFL 800 -50
900 mm	EDMINATFL 900 -50


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

10 JAAR
GARANTIE


INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



COMPACT MODULO STONE FLEX



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Geluiddempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL



Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

rvs
kleur



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)


Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop set 5 m²

Waterstop set 10 m²

Binnenhoeken

Buitenhoeken

Afdichtingsbaan 5 m¹

Afdichtingsbaan 10 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.


Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed


5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Verbindingsclip	EDCOM CLIP	
Eindschot	EDCOMES	
Muurclip	EDCOM MC-13	
Afdichtset Compact Flens	EDCOMPR-WD	
Bezandingsset Compact Flens	EDPR-B	
Bezandingsset	EDB-01	
Ombouwset	SPACOM01	
Ombouwset	SPACOM02	
Dryphon® techniek	SPACOM03	
Clean sifonhuis zijuitloop	EDM1CLEANZ-30	
Clean sifonhuis zijuitloop	EDM1CLEANZ-50	
Clean sifonhuis aansl. voorzijde	EDM1CLEANV-30	
Clean sifonhuis aansl. voorzijde	EDM1CLEANV-50	
Clean sifonhuis onderuitloop	EDM1CLEANV-50-O	

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drain Compact modellen in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain Compact model in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain Compact model aan de wand.

Afdichtset Compact Flens

Afdichtset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Compact Flens

Bezandingsset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Dryphon® techniek ombouwset Compact 30

Niet geschikt voor TAF modellen.

Dryphon® techniek ombouwset Compact 50

Niet geschikt voor TAF modellen.

Dryphon® inzetdeel tbv Compact/Compact Clean

Alleen toepasbaar bij Dryphon® Compact ombouwset of Compact Clean modellen.

Clean Sifon zijuitloop

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø40mm

Clean Sifon zijuitloop

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø50mm

Clean Sifon aansluiting voorzijde

Easy Drain Clean Siphon aansluiting voorzijde Ø40mm


Clean Sifon aansluiting voorzijde

Easy Drain Clean Siphon aansluiting voorzijde Ø50mm


Clean Sifon onderuitloop

Easy Drain Clean Sifon onderuitloop Ø50mm

*Niet van toepassing op Compact Flens, TAF en Modulo Design uitvoeringen.




Verlengset Compact TAF



Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAF-VER - STD
20 mm	MTAF-VER - 20
40 mm	MTAF-VER - 40
60 mm	MTAF-VER - 60
80 mm	MTAF-VER - 80
100 mm	MTAF-VER-100

Verlengset Compact TAF Wall




Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAFW-VER - STD
20 mm	MTAFW-VER - 20
40 mm	MTAFW-VER - 40
60 mm	MTAFW-VER - 60
80 mm	MTAFW-VER - 80
100 mm	MTAFW-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo

Verlaagd Compact TAF frame + rooster



Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3-13 mm




- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Grootformaat tegels vanaf 3 mm
 - Betonlook: twee componenten vloercoating

Voor complete set zie Compact TAF Low


Verhoogd Compact TAF frame



Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm




Zero geborsteld rvs rooster



Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-Z
600 mm	MTAFLAAG- 600-Z
700 mm	MTAFLAAG- 700-Z
800 mm	MTAFLAAG- 800-Z
900 mm	MTAFLAAG- 900-Z
1000 mm	MTAFLAAG-1000-Z
1100 mm	MTAFLAAG-1100-Z
1200 mm	MTAFLAAG-1200-Z

Tegeldikte 3-13 mm

Tegel rooster



Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-T
600 mm	MTAFLAAG- 600-T
700 mm	MTAFLAAG- 700-T
800 mm	MTAFLAAG- 800-T
900 mm	MTAFLAAG- 900-T
1000 mm	MTAFLAAG-1000-T
1100 mm	MTAFLAAG-1100-T
1200 mm	MTAFLAAG-1200-T

Tegeldikte 3-13 mm

Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo

Lengte	Artikelnummer
500 mm	SPAMTAFHOOG 500
600 mm	SPAMTAFHOOG 600
700 mm	SPAMTAFHOOG 700
800 mm	SPAMTAFHOOG 800
900 mm	SPAMTAFHOOG 900
1000 mm	SPAMTAFHOOG1000
1100 mm	SPAMTAFHOOG 1100
1200 mm	SPAMTAFHOOG1200

Tegeldikte 17-28 mm

Het verhoogd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.

Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.



Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain[®]
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS