

Easy Drain®
by ess

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®



Catalogus

Easy Drain®
by ess
Create a better place



easydrain.nl



Easy Drain®
by ess

Fixt



Easy Drain®
by ess

Fixt

De robuuste douchegoot

Fixt

De robuuste douchegoot

De Easy Drain Fixt is volledig vervaardigd uit **hoogwaardig rvs**. Deze robuuste douchegoot uit de Easy Drain familie is veelal de lieveling van de installateur. Doordat tevens het **sifonhuis uit rvs** is gemaakt, voelt deze drain als gegoten en past hij in nagenoeg iedere vloer.

Easy Drain Fixt is leverbaar met een waterslot van 30 en van 50 mm. Dit maakt het model zowel voor nieuwbouw als ook voor renovatie toepasbaar.

Mocht men gebruik maken van onze installatieset Easy-2Fix of Easy2Seal (RAPID) kunt u zelfs 100% waterdichtheid garanderen voor de eindgebruiker.

Tevens kan men gebruik maken van EasySilicon of EasyCompound. EasySilicon heeft een zeer fraaie rvs kleur en biedt een zekere afdichting met silicone kit. De 2 componenten afdichtingset EasyCompound biedt nog meer zekerheid en hierop geeft Easy Drain zelfs 3 jaar garantie op de waterdichtheid.

Kortom: Easy Drain Fixt is vriend van installateur en particulier. Een graag geziene douchegoot voor nagenoeg iedere badkamer.



Fixt

Easy Drain®
by ess

Fixt 30
Complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Fixt

Easy Drain®
by ess


Fixt 50
Complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM



Excl. stelvoeten




Fixt 30



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDFT 500 -30
600 mm	EDFT 600 -30
700 mm	EDFT 700 -30
800 mm	EDFT 800 -30
900 mm	EDFT 900 -30
1000 mm	EDFT 1000 -30
1100 mm	EDFT 1100 -30
1200 mm	EDFT 1200- 30

Maatwerk mogelijk




INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM

28l/min

34l/min



Incl. stelvoeten




Fixt 50



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDFT 500 -50
600 mm	EDFT 600 -50
700 mm	EDFT 700 -50
800 mm	EDFT 800 -50
900 mm	EDFT 900 -50
1000 mm	EDFT 1000 -50
1100 mm	EDFT 1100 -50
1200 mm	EDFT 1200- 50

Maatwerk mogelijk



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

38l/min

49l/min

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

3 JAAR
GARANTIE

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-03

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

3 JAAR
GARANTIE

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)


Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop set 5 m²

Waterstop set 10 m²

Binnenhoeken

Buitenhoeken

Afdichtingsbaan 5 m¹

Afdichtingsbaan 10 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.


Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Omschrijving	Artikelnummer
Verbindingsclip	EDFT CLIP
Eindschot	EDFT ES
Muurclip	EDFT MC
Bezandingsset	EDB-03
Easy2Fix	E2F-FT-14



Verbindingsclip

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Fixt serie 50 t/m 120 cm.

Easy2Fix

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm



Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS