Easy Drain®

by ess

Doucheafvoersystemen

Catalogus

Easy Drain®
by ess

Create a better place

easydrain.nl

Multi met Zero rooster

Easy Drain®
by ess

Multi

Multi

Multi Tegeldrain

Easy Drain®
by ess

Multi

Multifunctioneel

Multi met Fixt rooster

Multi

Multifunctioneel

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

De naam Multi zegt het eigenlijk al. Easy Drain Multi is multifunctioneel met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden. Het unieke gepatenteerde Multi sifonhuis is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een minimale inbouwdiepte van 79 mm.

Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS stelring in het sifonhuis worden geplaatst. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. Het Easy Drain Multi inbouwdeel kan gemonteerd worden in een latere fase. De standaard Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis. Er zijn meerdere varianten sifonhuizen en roosters leverbaar.

De aansluiting is 360° draaibaar. Het sifonhuis is licht kantelbaar t.o.v. de Easy Drain. De Multi wordt standaard geleverd met een 50 mm, 35 mm en 30 mm waterslot. Bij alle Easy Drain uitvoeringen waar het Multi sifonhuis wordt toegepast, zijn er ook andere sifonhuizen toepasbaar.

De Easy Drain Multi modellen zijn toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (**WTW**). Zie hoofdstuk Specials. Met het Easy Drain WTW systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energielabel van de woning.

Easy Drain®
by ess

Multi Inbouwdeel

Excl. rooster

ZIJUITLOOP

Incl. stelvoeten

Zijuitloop

Inbouwdeel	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500
600 mm	EDMI 600
700 mm	EDMI 700
800 mm	EDMI 800
900 mm	EDMI 900
1000 mm	EDMI 1000
1100 mm	EDMI 1100
1200 mm	EDMI 1200

Maatwerk mogelijk
(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen)

Incl. stelvoeten

Zijuitloop Flens

Inbouwdeel	Artikelnummer
500 mm	EDMIPR 500
600 mm	EDMIPR 600
700 mm	EDMIPR 700
800 mm	EDMIPR 800
900 mm	EDMIPR 900
1000 mm	EDMIPR 1000
1100 mm	EDMIPR 1100
1200 mm	EDMIPR 1200

Maatwerk mogelijk
(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen)

Incl. stelvoeten

Zijuitloop Excentrisch

Inbouwdeel	Artikelnummer
600 mm	EDMIOS 600
700 mm	EDMIOS 700
800 mm	EDMIOS 800
900 mm	EDMIOS 900
1000 mm	EDMIOS 1000
1100 mm	EDMIOS 1100
1200 mm	EDMIOS 1200

Maatwerk mogelijk
(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen)

MULTI ZIJUITLOOP



MULTI ZIJUITLOOP FLENS



MULTI ZIJUITLOOP EXCENTRISCH



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM





De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14
t.b.v. zijuitloop/flens

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-22
t.b.v. excentrisch



Afdichtset Flens
Artikelnr: EDMIPR-WD

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B

Multi

Easy Drain®
by ess

Multi Inbouwdeel

Excl. rooster

ZIJ- OF ONDERUITLOOP

Incl. stelvoeten

Zijuitloop Wall

Inbouwdeel	Artikelnummer
800 mm	EDMWI 800
900 mm	EDMWI 900
1000 mm	EDMWI 1000
1100 mm	EDMWI 1100
1200 mm	EDMWI 1200

Maatwerk mogelijk
(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen)

Incl. stelvoeten

Onderuitloop

Inbouwdeel	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500-O
600 mm	EDMI 600-O
700 mm	EDMI 700-O
800 mm	EDMI 800-O
900 mm	EDMI 900-O
1000 mm	EDMI 1000-O
1100 mm	EDMI 1100-O
1200 mm	EDMI 1200-O

Maatwerk mogelijk
(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen)

MULTI ZIJUITLOOP WALL



MULTI ONDERUITLOOP



MULTI ZIJUITLOOP WALL

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM

MULTI ONDERUITLOOP

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-03

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14

ZIJUITLOOP

Easy Drain®
by ess

Multi Lange lengtes
Multi Tegeldrain

Complete set incl. rooster

Incl. stelvoeten

Incl. stelvoeten

Multi Lange lengtes

Complete set	Artikelnummer
1300 mm	EDM 1300
1400 mm	EDM 1400
1500 mm	EDM 1500
1600 mm	EDM 1600
1700 mm	EDM 1700
1800 mm	EDM 1800
1900 mm	EDM 1900
2000 mm	EDM 2000

Maatwerk mogelijk

Tegeldrain



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDT 500
600 mm	EDT 600
700 mm	EDT 700
800 mm	EDT 800
900 mm	EDT 900
1000 mm	EDT 1000
1100 mm	EDT 1100
1200 mm	EDT 1200
1300 mm	EDT 1300
1400 mm	EDT 1400
1500 mm	EDT 1500
1600 mm	EDT 1600
1700 mm	EDT 1700
1800 mm	EDT 1800
1900 mm	EDT 1900
2000 mm	EDT 2000

Maatwerk mogelijk

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte:12 mm

MULTI LANGE LENGTES



MULTI TEGELDRAIN



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM





De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-22
t.b.v. langere lengtes

ZIJUITLOOP

Easy Drain®
by ess

Multi TAF/Wall

Complete set incl. rooster

Incl. stelvoeten

Incl. stelvoeten

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

10 JAAR GARANTIE

Multi TAF



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDMTAF 500
600 mm	EDMTAF 600
700 mm	EDMTAF 700
800 mm	EDMTAF 800
900 mm	EDMTAF 900
1000 mm	EDMTAF 1000
1100 mm	EDMTAF 1100
1200 mm	EDMTAF 1200
1300 mm	EDMTAF 1300
1400 mm	EDMTAF 1400
1500 mm	EDMTAF 1500
1600 mm	EDMTAF 1600
1700 mm	EDMTAF 1700
1800 mm	EDMTAF 1800
1900 mm	EDMTAF 1900
2000 mm	EDMTAF 2000

Multi TAF Wall



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDMTAFW 500
600 mm	EDMTAFW 600
700 mm	EDMTAFW 700
800 mm	EDMTAFW 800
900 mm	EDMTAFW 900
1000 mm	EDMTAFW 1000
1100 mm	EDMTAFW 1100
1200 mm	EDMTAFW 1200
1300 mm	EDMTAFW 1300
1400 mm	EDMTAFW 1400
1500 mm	EDMTAFW 1500
1600 mm	EDMTAFW 1600
1700 mm	EDMTAFW 1700
1800 mm	EDMTAFW 1800
1900 mm	EDMTAFW 1900
2000 mm	EDMTAFW 2000

Multi TAF/Wall

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte:12 mm

MULTI TAF



MULTI TAF WALL



Multi **TAF** Wall:
inbouwdeel kan **niet** omgedraaid worden,
afvoer alleen rechts te gebruiken

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-03

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®
by ess

Multi Square en Multi Trapezium

Complete set incl. rooster

EN 1253 Bij waterslot 50 mm

Bij Trapezium en Square Multi

ZIJUITLOOP

Incl. stelvoeten

Incl. stelvoeten

Trapezium 300/700

Complete set	Artikelnummer
485x300x x98mm	EDM TRAP300
896x700x 98mm	EDM TRAP700

Maatwerk mogelijk

Square

Complete set	Artikelnummer
900 x 900 mm	EDMHOEK 900
1000 x 1000 mm	EDMHOEK 1000

Maatwerk mogelijk

MULTI TRAPEZIUM 300/700



MULTI SQUARE



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM 35 MM 50 MM

	30 MM	35 MM	50 MM
Trapezium **300**	28 l/min	32 l/min	38 l/min
Trapezium **700**	34 l/min	38 l/min	49 l/min

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM 35 MM 50 MM

30 MM	35 MM	50 MM
28 l/min	32 l/min	38 l/min
34 l/min	38 l/min	49 l/min



De hierboven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14
Trapezium Multi

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-22
Voor Square Multi

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®
by ess

Multi Designdelen

1. Kies uw design rooster
2. Kies type en lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Fixt-1 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer
500 mm	EDF 500
600 mm	EDF 600
700 mm	EDF 700
800 mm	EDF 800
900 mm	EDF 900
1000 mm	EDF 1000
1100 mm	EDF 1100
1200 mm	EDF 1200

Zero-6 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer
500 mm	EDZ 500 M
600 mm	EDZ 600 M
700 mm	EDZ 700 M
800 mm	EDZ 800 M
900 mm	EDZ 900 M
1000 mm	EDZ 1000 M
1100 mm	EDZ 1100 M
1200 mm	EDZ 1200 M

Carré-7 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer
500 mm	EDCAR 500 M
600 mm	EDCAR 600 M
700 mm	EDCAR 700 M
800 mm	EDCAR 800 M
900 mm	EDCAR 900 M
1000 mm	EDCAR 1000 M
1100 mm	EDCAR 1100 M
1200 mm	EDCAR 1200 M

Tile-8 Uitvoering: Tegelrooster

Lengte rooster	Artikelnummer
500 mm	EDFL-8 500
600 mm	EDFL-8 600
700 mm	EDFL-8 700
800 mm	EDFL-8 800
900 mm	EDFL-8 900
1000 mm	EDFL-8 1000
1100 mm	EDFL-8 1100
1200 mm	EDFL-8 1200

Niet geschikt voor Multi Excentrisch. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte:10 mm

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM 35 MM 50 MM

30 MM	35 MM	50 MM
18 l/min	20 l/min	26 l/min
20 l/min	22 l/min	29 l/min

Tile-8
Door gebruik te maken van dit tegelrooster, zal de afvoer capaciteit flink dalen. Aangeraden wordt dan ook om bij voorkeur een Tegeldrain te bestellen.

Toebehoren

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®
by ess

Multi Sifonhuizen

EN 1253 Bij waterslot 50 mm

Eenvoudig zelf in te korten

Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

Artikelnummer		waterslot 25 mm 30 l/min	waterslot 50 mm 30 l/min
	EDMSI-6		

Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm Artikelnummer		waterslot 30 mm 34 l/min	waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min
	EDMSI			

Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

Artikelnummer		waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
	EDMSI-1		

Onderuitloop, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm Artikelnummer		waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
	EDMSI-3			

Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
	EDMSI-2		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
	EDMSI-4			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer		waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
	EDMSI-5			

Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC

Easy2Seal **1K**

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal **2K RAPID**

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingtijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

rvs kleur

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:
- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

3 JAAR GARANTIE

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.
Geschikt voor alle tegelsoorten.
Enkele unieke voordelen zijn:
- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy Clean Set (rvs)

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Easy Drain®
by ess

Toepasbaar op complete collectie

Montage/toebehoren

Accessoires

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30

Geluiddempende mat

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).

WPS WATER PROTECTION SYSTEM CERTIFIED WATERPROOFING

10 JAAR GARANTIE

Waterstop waterdichtsysteem

EOTA European Organisation for Technical Assessment

Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.



Afdichtsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²
Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID.**

Afdichtsysteem voor natte ruimtes tot 10m²
Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID.**

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken
Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.
Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed
5 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed
10 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed
30 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed
30 m¹ *Waterstop* Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Omschrijving	Artikelnummer	
Verbindingsclip	EDFT CLIP	
Eindschot	EDFT ES	
Muurclip	EDFT MC	
Bezandingsset	EDB-03	
Verhogingsring Multi	ED5006805	
Easy2Fix	E2F-FT-14	
Easy2Fix	E2F-FT-22	
Afdichtingsdoek t.b.v. Multi	E2F-MULTI	
Afdichtset Multi Flens	EDMIPR-WD	
Bezandingsset Multi Flens	EDPR-B	
Montagebeugel	ED-MON-01	
Ombouwset	EDM-DRY	

Verbindingsclip*
Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*
Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*
Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Bezandingsset
Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Multi serie 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Verhogingsring Multi
Voor het verkrijgen van 5 cm extra hoogte, kan er een ABS stelring in het sifonhuis worden verlijmd.

Easy2Fix*
Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.
Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

E2F-FT-22: afdichtingsdoek 2200 x 330 mm

Easy2Fix Multi afdichtingsdoek
Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat:1500 x 2000 mm

Afdichtset Multi Flens
Afdichtset tbv Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Multi Flens
Bezandingsset tbv Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Montagebeugel set Multi
T.b.v. goed bevestigen van de Multi douchegoot op de vloer.

Dryphon® techniek ombouwset Multi
Ombouwset t.b.v. Multi modellen.

*Niet van toepassing op Multi Flens en **TAF** uitvoeringen.

Verlengset Multi TAF/Wall



MULTAF-VER-100
MULTAF-VER-80
MULTAF-VER-60
MULTAF-VER-40
MULTAF-VER-20
MULTAF-VER-STD

Verlengset Multi TAF



Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAF-VER-STD
20 mm	MULTAF-VER-20
40 mm	MULTAF-VER-40
60 mm	MULTAF-VER-60
80 mm	MULTAF-VER-80
100 mm	MULTAF-VER-100

Verlengset Multi TAF Wall



Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAFW-VER-STD
20 mm	MULTAFW-VER-20
40 mm	MULTAFW-VER-40
60 mm	MULTAFW-VER-60
80 mm	MULTAFW-VER-80
100 mm	MULTAFW-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall



Brandveiligheidsset
Deze brandveiligheidsset is speciaal ontwikkeld voor Easy Drain Multi douchegoten en doucheputten. Het brandveiligheidsmanchet sluit doorvoeringen voor buizen brandwerend en rookdicht af. Na uitvoerige testen is deze set geklassificeerd als “R90” met een brandwerendheid tot 90 minuten.

Eigenschappen
- Hoge brandwerende afscherming
- Brandveiligheidsset bestaande uit: Brandveiligheidsmanchet (PP, HT) overschuifmof DN 50 en een kenmerk/sticker
- Toepasbaar in plaatvloeren met dikte van 150 tot 325 mm.
- Vuur een rookbestendig volgens brandwerendheidsklasse “R90” (DIN 4102-11) Compatibel met alle goedgekeurde afvoersystemen uit kunststof. Geschikt voor alle Easy Drain Multi afvoersystemen met Ø50 mm **onderuitloop**



Artikelnummer
ED-BRAND

Easy Drain®
by ess

Multi Sifonhuizen

EN 1253 Bij waterslot 50 mm

Eenvoudig zelf in te korten

Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

Artikelnummer	waterslot 25 mm 30 l/min	waterslot 50 mm 30 l/min
EDMSI-6		

Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm Artikelnummer	waterslot 30 mm 34 l/min	waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min
EDMSI			

Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

Artikelnummer	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
EDMSI-1		

Onderuitloop, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm Artikelnummer	waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
EDMSI-3			

Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
EDMSI-2		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer	waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
EDMSI-4			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

Artikelnummer	waterslot 35 mm 38 l/min	waterslot 50 mm 49 l/min	waterslot 70 mm 54 l/min
EDMSI-5			

Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl.**

Vragen? Bel jouw accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op

rmsanitair.nl/**accountmanagers**

Easy Drain®
by ess

Volg ons /easydrain**nl**

tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS
De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.
Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Easy Drain®
by ess

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands

Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS