

Easy Drain®
by ess

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®



Catalogus

Easy Drain®
by ess
Create a better place



easydrain.nl



Easy Drain®
by ess

Specials



Vinyl

Speciaal en uniek

Als de uitvinder van het barrièrevrij douchen, biedt Easy Drain een passende oplossing voor bijzondere of speciaal te ontwerpen badkamers.

In deze serie Specials vindt u modellen die niet onder een vaste noemer te vangen zijn. Diverse uitvoeringen, die ieder op zich een andere toepassing kennen.

De Easy Drain **Diamond** is een unieke diamantvormige douchegoot. De luxe van een diamant in jouw badkamer!

Easy Drain **Dot & Square** zijn unieke doucheafvoersystemen die worden gekenmerkt door hun ronde of vierkante vormgeving en de extreem grote omvang.

Easy Drain **S-Line** biedt minimalisme in optima forma. Met deze unieke en stijlvolle Easy Drain kiest u voor de smalste doucheafvoer met gepatenteerd **TAF** systeem.

Easy Drain **Vinyl** is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met vinyl vloeren. Het vinyl kan eenvoudig worden ingeklemd tussen het frame en de inbouwset, hiermee is een waterdichte installatie gegarandeerd.

Easy Drain WTW Systeem:

Tijdens het douchen gaat veel warm water direct verloren in het riool. Met het Easy Drain WTW systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energie-label van de woning en draagt dus bij aan een duurzame toekomst. Alle Easy Drain modellen in de uitvoering Multi, zijn toepasbaar op ons WTW systeem.

Met **Shower Board** wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Er is een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Easy Drain®
by ess

TAF

WPS

EN 1253

Bij waterslot 50 mm

Diamond
Complete set incl. rooster



Easy Drain®
by ess

TAF

WPS

EN 1253

Bij waterslot 50 mm

Diamond Black
Complete set incl. rooster



Diamond



Complete set	Artikelnummer
726 mm	ED-DIAMOND-TAF



WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOFING

10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Diamond Black




Complete set	Artikelnummer
726 mm	ED-DIAMOND-TAFB



WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOFING


10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek




INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
28 MM




INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
28 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

3 JAAR
GARANTIE

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

3 JAAR
GARANTIE

Easy Drain®
by ess

R-Line

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 28 EN 50 MM



Easy Drain®
by ess

R-Line Wall

Complete set incl. rooster



WATERSLOT 28 EN 50 MM



R-Line



Complete set	Artikelnummer
700 mm	RLINE-700-WPS
800 mm	RLINE-800-WPS
900 mm	RLINE-900-WPS
1000 mm	RLINE-1000-WPS
1200 mm	RLINE-1200-WPS



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

R-Line Wall











Complete set	Artikelnummer
700 mm	RLINE-700W-WPS
800 mm	RLINE-800W-WPS
900 mm	RLINE-900W-WPS
1000 mm	RLINE-1000W-WPS
1200 mm	RLINE-1200W-WPS



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Roosterdeel inkortbaar

Roosterdeel inkortbaar



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



3 JAAR GARANTIE

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




3 JAAR GARANTIE

Easy Drain[®]
by ess

Easy Drain®
by ess

WTW Systeem



Let op: bij gebruik van dit artikelnummer behoort u nog een Multi model drain of put te kiezen

Technische specificaties

Eigenschap	Eenheid	Specificatie	#	Onderdeel	Materiaal
Temperatuur bereik	°C	0 - 60	1	Easy Drain Multi aansluiting	Rubber afdichtring
Maximale druk (drinkwater)	Bar	6.0	2	Easy Drain Multi aansluiting	ABS & koper
Maximale capaciteit (afvoer)	l/min	30.0	3	Stelvoet (4 stuks)	Staal / Kunststof
Druk daling (drinkwater)	Bar	0.00 - 0.40	4	Aansluiting (1/2" b.u.): uitlaat (voorverwamd water)	Messing
Materiaal spiraal	-	Koper	5	Aansluiting (1/2" b.u.): inlaat (koud water)	Messing
Materiaal behuizing	-	ABS	6	Aansluiting (Ø40 mm): afvoer naar riool (verloop naar Ø50 mm)	PVC*
Aansluitingen (water in- en uitlaat)	inch	1/2" b.u. (niet soldeerbaar)	* Meegeleverd overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).		

Geschikt voor alle Easy Drain® **Multi** douchegoten en **Aqua, Aqua Plus & Aqua Jewels** doucheputten voorzien van de **Multi** techniek.



Accessoires

Easy WTW Cleaner
Artikelnummer: ED-WTW-CLEANER



WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huidtalg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd. Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.


Easy Drain®
by ess

Showerboard
Basic Line

Complete set incl. omkeerbaar rooster






Showerboard Basic Line



Complete set	Artikelnummer
1200x2000 mm	SBBASIC-LINE-1
1000x1200 mm	SBBASIC-LINE-2
1000x1000 mm	SBBASIC-LINE-3
900x900 mm	SBBASIC-LINE-4

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Tegelroosterdiepte: 12 mm.



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

WATERSLOT 50 MM

Easy Drain®
by ess

Showerboard S-Line

Complete set incl. omkeerbaar rooster



WATERSLOT 50 MM




Easy Drain®
by ess

Showerboard Aqua Brilliant

Complete set incl. geborsteld rvs rooster




WATERSLOT 50 MM



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Toepasbaar vanaf
tegeldikte 7 - 18 mm

Showerboard S-Line




Complete set	Artikelnummer
1200x1100 mm	SBS-line


Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld)
of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Tegelroosterdiepte: 12 mm


Showerboard Aqua Brilliant



Complete set	Artikelnummer
1100x1200 mm	SBAquaB




INBOUW- MOGELIJKHEDEN	CAPACITEIT WATERSLOT 28 MM 50 MM
 	 




Ø 50 mm




Ø 28 mm



INBOUW- MOGELIJKHEDEN	CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM
	



Ø50 mm
(onder- en zijuitloop)



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



3
JAAR
GARANTIE

M-2 Sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



rvs
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




3
JAAR
GARANTIE

Randen afdichtset
Artikelnummer: SBAS




Sealing Solutions
SAM

complete set



Seal set voor L - wand
7,5 m² betegelbaar



COMPLETE SET



Complete set	Artikelnummer
	SEAL-BOX-L

- 1x SEAL kimband zelfklevend 10 m'
- 1x SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, 10 m' x 50 cm.
- 3x SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend, 10 m' x 30 cm.
- 2x SEAL binnenhoek zelfklevend
- 2x Primerspray



Seal set voor U - wand
9,75 m² betegelbaar



COMPLETE SET



Complete set	Artikelnummer
	SEAL-BOX-U

- 1x SEAL kimband zelfklevend 15 m'
- 1x SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, 15 m' x 50 cm
- 3x SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend, 10 m' x 30 cm.
- 2x SEAL binnenhoek zelfklevend
- 2x Primerspray

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Douche primer
zand cement wand
Artikelnummer: SEAL-PARTS-17



Primerspray
vochtige ondergrond
Artikelnummer: SEAL-PARTS-18



Diepteprimer
steen en gipswanden
Artikelnummer: SEAL-PARTS-19



Binnenhoek
Artikelnummer: SEAL-PARTS-12



Buitenhoek
Artikelnummer: SEAL-PARTS-13



Sealing Solutions
SAM

complete set



Badkamer met 5 m² douchevloer
17,5 m² betegelbaar oppervlak



Complete set	Artikelnummer
5m²	SEAL-BOX-5

- 6x SEAL binnenhoek zelfklevend
- 1x SEAL buitenhoek zelfklevend
- 3x SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"
- 1x SEAL kimband zelfklevend 20m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 10m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 10m' x 30 cm
- 1x SEAL afdichtingsbaan zelfklevend 30m' x 50 cm
- 1x SEAL buismanchet zelfklevend DN 100
- 2x Primerspray

COMPLETE SET



Badkamer met 7,5 m² douchevloer
19 m² betegelbaar oppervlak



Complete set	Artikelnummer
7,5m²	SEAL-BOX-7

- 6x SEAL binnenhoek zelfklevend
- 1x SEAL buitenhoek zelfklevend
- 3x SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"
- 1x SEAL kimband zelfklevend 20m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 10m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 10m' x 30 cm
- 1x SEAL afdichtingsbaan zelfklevend 35m' x 50 cm
- 1x SEAL buismanchet zelfklevend DN 100
- 2x Primerspray

COMPLETE SET



Badkamer met 10 m² douchevloer
23 m² betegelbaar oppervlak



Complete set	Artikelnummer
10m²	SEAL-BOX-10

- 6x SEAL binnenhoek zelfklevend
- 1x SEAL buitenhoek zelfklevend
- 3x SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"
- 1x SEAL kimband zelfklevend 20m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 20m' x 10 cm
- 1x SEAL afsluitband zelfklevend 10m' x 30 cm
- 1x SEAL afdichtingsbaan zelfklevend 40m' x 50 cm
- 1x SEAL buismanchet zelfklevend DN 100
- 3x Primerspray

COMPLETE SET



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Douche primer
zand cement wand
Artikelnummer: SEAL-PARTS-17



Primerspray
vochtige ondergrond
Artikelnummer: SEAL-PARTS-18




Diepteprimer
steen en gipswanden
Artikelnummer: SEAL-PARTS-19



Binnenhoek
Artikelnummer: SEAL-PARTS-12



Buitenhoek
Artikelnummer: SEAL-PARTS-13



Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K
Easy2Seal 2K	E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij
- Unieke rvs-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

rvs
kleur



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)


Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.



Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop set 5 m²

Waterstop set 10 m²

Binnenhoeken

Buitenhoeken

Afdichtingsbaan 5 m¹

Afdichtingsbaan 10 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Afdichtingsbaan 30 m¹

Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **5 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.


Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, **2 St.** Buitenhoeken, **10 m²** afdichtingsdoek **100 cm breed, 30 m¹** afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Fix	E2F-CL-14
Bezandingsset	EDB-01
Easy WTW Cleaner	ED-WTW-CLEANER
M-2 Sifonhuis	EDM2-O
M2 ondiep sifon	SPAMOD14
Shower Board Randen afdichtset	SBAS

Easy2Fix

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.
Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

Afdichtingsdoek 1400 x 250 mm - t.b.v. **Flex Class Round**.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage.
Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Vinyl


WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.


M-2 sifonhuis/onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125. Toepasbaar op **S-line** en **Flex Class Round**.



M2 ondiep sifonhuis

Waterslot 28 mm. Toepasbaar op **S-Line** en **Flex Class Round**



Shower Board randen afdichtset

Voor het maken van een gegarandeerde afdichting tussen wand en Aqua Brilliant Shower Board. Set bestaat uit: 5m afdichtingsband en 2 kg afdichtingspasta.

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsbaan	SEAL-PARTS-1 SEAL-PARTS-2 SEAL-PARTS-3 SEAL-PARTS-4
Afsluitband	SEAL-PARTS-5 SEAL-PARTS-6 SEAL-PARTS-7
Kimband	SEAL-PARTS-8 SEAL-PARTS-9 SEAL-PARTS-10 SEAL-PARTS-11
Binnenhoek	SEAL-PARTS-12
Buitenhoek	SEAL-PARTS-13
Buismanchet	SEAL-PARTS-14
Buismanchet	SEAL-PARTS-15
Buismanchet	SEAL-PARTS-16
Douche primer	SEAL-PARTS-17
Primerspray	SEAL-PARTS-18
Diepteprimer	SEAL-PARTS-19

Afdichtingsbaan

SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 30 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 20 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 15 m1, B= 50 cm
SEAL afdichtingsbaan zelfklevend, L= 10 m1, B= 50 cm

Afsluitband

SEAL afsluitband zelfklevend, L= 30 m1, B= 10 cm
SEAL afsluitband zelfklevend, L= 20 m1, B= 10 cm
SEAL afsluitband zelfklevend, L= 10 m1, B= 10 cm

Kimband

SEAL kimband zelfklevend, L=30 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=20 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=10 m1, B= 10 cm
SEAL kimband zelfklevend, L=5 m1, B= 10 cm

Hoeken

SEAL binnenhoek zelfklevend

SEAL buitenhoek zelfklevend

Wand- en vloermanchetten

SEAL buismanchet zelfklevend 1/2"

SEAL buismanchet zelfklevend DN 50

SEAL buismanchet zelfklevend DN 100

Hechttings verbetering

SEAL Douche ruimte primer voor zand cement wand 1 kg voor 7,5 m²

SEAL Primerspray voor vochtige ondergrond >2%

SEAL diepteprimer voor steen en gipswanden 1 kg voor 7,5 m²



Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain[®]
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS