


Easy Drain[®]

Doucheafvoersystemen



Catalogus

easydrain.nl

Easy Drain®



Easy Drain®

Toonaangevende badkameroplossingen

Voor iedereen is een passende douchegoot te vinden. Of je nu de voorkeur hebt voor kleur, eenvoud of opvallend: bij Easy Drain zit je goed.

Met de producten uit onze ruime collectie voorzie je de badkamer van kwaliteit; alle producten worden aan de strengste testen onderworpen. Bij Easy Drain ben je verzekerd van een goede, fraai ontworpen douchegoot met waterdichte inbouw.

Onze producten hebben een elegante afwerking en zijn zeer geschikt voor diverse vloerafwerkingen zoals bijvoorbeeld tegels, gietvloeren en natuursteen. De collectie bevat meerdere roostervarianten in smalle en brede uitvoeringen, of kleurmogelijkheden. Het zeer hoge kwaliteit rvs is eenvoudig te reinigen. Wil je meer inspiratie opdoen? Neem dan een kijkje op www.easydrain.nl.

Easy Drain is een perfect voorbeeld van "eenvoud maakt mooi".

- DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS 
- WATERDICHT 100% 
- MONTAGE MOGELIJKHEID WAND 
- MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER 
- AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR 
- GELUIDDEMPEND 
- TAF UITVOERING: IN HOOGTE VERSTELBAAR FRAME **TAF** 
- WATER PROTECTION SYSTEM **WPS** 
- AFVOERCAPACITEIT VANAF >25 l/min 
- GESCHIKT VOOR ROLSTOEL 
- INKORTBAAR SIFONHUIS 
- ABS VERLIJMBAAR 
- INKORTBAAR 
- BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT MET 50 MM WATERSLOT **EN 1253** 



Compact Modulo Stone



Easy Drain®

Index

R-Line

R-Line Clean Color.....	16
R-Line Clean Wall.....	17

Compact

Compact Clean Zero/Tegel.....	22
Compact Clean Wall.....	23
Compact 30.....	24
Compact 50.....	25
Compact 30 FF.....	26
Compact 50 FF.....	27
Compact 30 Wall.....	28
Compact 50 Wall.....	29
Compact 30 Flens.....	30
Compact 50 Flens.....	31
Compact 30 TAF/Wall.....	32
Compact 50 TAF/Wall.....	33
Compact 30 TAF Black.....	34
Compact 50 TAF Black.....	35
Compact 30 TAF Low.....	36
Compact 50 TAF Low.....	37
Compact 30 Modulo Stone.....	38
Compact 50 Modulo Stone.....	39
Compact Modulo Stone Flex.....	41

Multi

Multi Inbouwdeel.....	46
Multi Inbouwdeel.....	47
Multi Lange lengtes.....	48
Tegeldrain.....	49
Multi Trapezium.....	50
Multi TAF/Wall.....	51
Multi sifonhuizen.....	52
Multi Designdelen.....	53

Aqua

Aqua Compact.....	58
Aqua Compact Flens.....	59
Aqua Quattro.....	60
Aqua Quattro.....	61
Aqua Quattro Tegel.....	62
Aqua Quattro Tegel.....	63
Aqua Round.....	64
Aqua Delta.....	65
Aqua Brilliant.....	66
Aqua Brilliant Tegel.....	67
Aqua Plus Quattro.....	68
Aqua Plus Quattro rvs.....	69
Aqua Plus Quattro Tegel.....	70
Aqua Plus Delta.....	71
Aqua Plus Delta.....	72
Aqua Jewels Delta.....	73
Aqua Jewels Quattro.....	74
Aqua Jewels Quattro.....	75
Natuursteen.....	75
Aqua Jewels Stone.....	76
Aqua Vinyl.....	77

Specials

Xs.....	82
Vinyl.....	83
Dot & square.....	84
Dot & square.....	85
S-Line.....	86
M-Line.....	87
WTW systeem.....	88
Showerboard Basic Line.....	89

Accessoires

Toepasbaar op gehele collectie	
Easy2Seal 1K	94
Easy2Seal 2K RAPID	94
Easy Silicon.....	94
EasyCompound.....	94
Easy Clean Set (rvs).....	94
Afdichtingsdoek.....	95

Waterstop

set 5 m².....	95
set 10 m².....	95
waterdichtstelsysteem.....	95
afdichtingsbaan (kimband).....	95
afdichtingsbaan.....	95
binnen-/ buitenhoeken.....	95

Compact montage/toebehoren

Afdichtset Compact Flens.....	96
Bezandingsset Compact Flens.....	96
Bezandingsset Compact.....	96
Clean Sifon zijuitloop.....	96
Clean Sifon voorzijde.....	96
Clean Sifon onderuitloop.....	96

Dryphon techniek

ombouwset Compact 30.....	96
ombouwset Compact 50.....	96
Dryphon® inzetdeel.....	96

Verlaagd TAF Frame + rooster.....	97
Verlengset Compact TAF.....	97
Verlaagd TAF Frame + inleg.....	97
Verlengset Compact TAF Wall.....	97
Verhoogd Compact TAF Frame.....	97

Multi montage/toebehoren

Easy2Fix.....	98
Easy2Fix Multi afdichtingsdoek.....	98
Verhogingsring Multi.....	98
Afdichtset Multi Flens.....	98
Bezandingsset Multi Flens.....	98

Bezandingsset Multi.....	98
Montagebeugel set Multi.....	98
Dryphon® ombouwset Multii.....	98
Verlengset Multi TAF.....	99
Verlengset Multi TAF Wall.....	99

Multi sifonhuizen

zijuitloop laag.....	99
onderuitloop Ø50mm.....	99
zijuitloop laag Ø50mm.....	99
zijuitloop Ø75mm.....	99
zijuitloop hoog Ø50mm.....	99

Aqua montage/toebehoren

WPS afdichtset Aqua (Plus).....	100
WPS afdichtset Aqua Brilliant.....	100
WPS afdichtset Aqua Delta.....	100
Verhogingsring Multi.....	100
Verhogingsring Aqua Brilliant.....	100
Easy2Fix Aqua en Aqua Plus afdichtingsdoek.....	100
Easy2Fix Aqua Brilliant afdichtingsdoek.....	100
Dryphon® ombouwset Aqua.....	100

Specials montage/toebehoren

M2-sifonhuis Onderuitloop.....	101
M2-sifonhuis S-Line Ondiep.....	101
M2-sifonhuis Xs Ondiep.....	101
Bezandingsset Vinyl.....	101
WTW Cleaner Set.....	101

Slim Serie

Slim Tube®.....	109
Easy Turn®.....	111
Slim Siphon XF® & Slim Waste®.....	115
Slim Siphon® & Slim Waste®.....	117

Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel.



Compact Clean

Easy Drain®


Snelselectie



	Totale Inbouwdiepte incl. roosterdeel	Draaibaar sifonhuis	Renovatie	Nieuwbouw NEN-1253 ws 50	Carre rooster	Sleuf rooster	Zero rooster	Black rooster	Tegelrooster	Kleuren roosters	Dryphon techniek of ombouwsel	Bladzijde
Compact Clean zero/tegel	75 mm	✓	✓				✓		✓		✓	22
Compact 30	63 mm		✓			✓	✓				✓	24
Compact 50	83 mm		✓	✓		✓	✓				✓	25
Compact 30 Tegel	73 mm		✓						✓		✓	24
Compact 50 Tegel	93 mm		✓	✓					✓		✓	25
Compact 30 Flens	73 mm		✓		✓						✓	30
Compact 50 Flens	93 mm		✓	✓	✓						✓	31
Compact 30 TAF/Wall	70-81 mm		✓				✓		✓			32
Compact 50 TAF/Wall	90-101 mm		✓	✓			✓		✓			33
Compact 30 TAF Low	66-76 mm		✓				✓		✓			36
Compact 50 TAF Low	86-96 mm		✓	✓			✓		✓			37
Compact 30 TAF Black	70-81 mm		✓					✓				34
Compact 50 TAF Black	90-101 mm		✓	✓				✓				35
Compact 30 Modulo Stone	63-69 mm		✓						✓			38
Compact 50 Modulo Stone	83-89 mm		✓	✓					✓			39
Multi Zijuitloop	79-112 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	46
Multi Excentrisch	79-112 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	46
Multi TAF	86-130 mm	✓	✓	✓			✓		✓		✓	51
Multi Tegel	89-122 mm	✓	✓	✓					✓		✓	49
Aqua Compact	60 mm		✓									58
Aqua Compact 50	73 mm		✓	✓								58
Aqua Quattro 40 mm zijuitloop	65-101 mm	✓	✓								✓	60
Aqua Quattro 50 mm zijuitloop	70-103 mm	✓	✓	✓							✓	60
Aqua Quattro Tegel 40 mm zijuitloop	81-117 mm	✓	✓						✓		✓	62
Aqua Quattro Tegel 50 mm zijuitloop	86-119 mm	✓	✓	✓					✓		✓	62
R-Line Clean Color	69-79 mm	✓	✓				✓			✓	✓	16
R-Line Clean Wall	69-79 mm	✓	✓			✓					✓	17
Vinyl Drain 28	80 mm	✓	✓			✓						83
Vinyl Drain 50	99-109 mm	✓	✓	✓		✓						83
WTW Systeem	90 mm		✓	✓								88

Montage/Toebehoren: zie hoofdstuk accessoires


Installatie advies: www.easydrain.nl



Colors

Easy Drain®
R-Line Clean Color

■
Kleurrijk



Easy Drain®

R-Line Clean Color

Maak je badkamer compleet met een luxe douchegoot. De R-Line Color is niet alleen functioneel, maar ook prachtig vormgegeven.


De douchegoot heeft namelijk zeven trendy kleuren en is perfect te combineren met andere items in jouw badkamer. De R-Line Clean Color is verkrijgbaar in standaardlengtes, namelijk 700 - 1200 mm.

Een ander praktisch voordeel van deze douchegoot: hij is voorzien van onze krachtige en onderhouds-

arme Dryphon Techniek. Dit betekent dat je minder tijd kwijt bent aan schoonmaken. Breng kleur in jouw badkamer met de R-Line Clean Color! De R-Line Clean Color in geborsteld rvs kan zowel vrij in de vloer als tegen de wand geïnstalleerd worden (wall-versie).



Easy Drain® R-Line **Clean Color**



Brushed stainless steel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 BST
800 mm	RLCED800 BST
900 mm	RLCED900 BST
1000 mm	RLCED1000 BST
1200 mm	RLCED1200 BST

Matt black



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 MB
800 mm	RLCED800 MB
900 mm	RLCED900 MB
1000 mm	RLCED1000 MB
1200 mm	RLCED1200 MB

Matt white



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 MW
800 mm	RLCED800 MW
900 mm	RLCED900 MW
1000 mm	RLCED1000 MW
1200 mm	RLCED1200 MW

Brushed black chrome



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 BBC
800 mm	RLCED800 BBC
900 mm	RLCED900 BBC
1000 mm	RLCED1000 BBC
1200 mm	RLCED1200 BBC

Brushed bronze



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 BBR
800 mm	RLCED800 BBR
900 mm	RLCED900 BBR
1000 mm	RLCED1000 BBR
1200 mm	RLCED1200 BBR

Brushed brass






Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 BBS
800 mm	RLCED800 BBS
900 mm	RLCED900 BBS
1000 mm	RLCED1000 BBS
1200 mm	RLCED1200 BBS

Brushed red gold



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 BRG
800 mm	RLCED800 BRG
900 mm	RLCED900 BRG
1000 mm	RLCED1000 BRG
1200 mm	RLCED1200 BRG



Inclusief cementkap



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1




Clean Sifonhuizen
Pagina nr: 96




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip



Easy Drain® R-Line **Clean Wall**






Wall

Brushed stainless steel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	RLCED700 WBST
800 mm	RLCED800 WBST
900 mm	RLCED900 WBST
1000 mm	RLCED1000 WBST
1200 mm	RLCED1200 WBST



Inclusief cementkap




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Clean Sifonhuizen
Pagina nr: 96



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip



Easy Drain®

Compact



De meest ondiepe
douchegoot ter wereld





Compact Tegel



Easy Drain® Compact

Met de Easy Drain Compact kies je voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie.

De Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen TAF en WPS.

TAF: Een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

WPS: Dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorge monteerd afdichtingsdoek en biedt daarmee volledige zekerheid.


Let op: meegeleverde overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).



Easy Drain® Compact Clean




Compact Clean Zero/Tegel



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM30ZTDRY -500
600 mm	EDCOM30ZTDRY -600
700 mm	EDCOM30ZTDRY -700
800 mm	EDCOM30ZTDRY -800
900 mm	EDCOM30ZTDRY -900
1000 mm	EDCOM30ZTDRY -1000
1200 mm	EDCOM30ZTDRY -1200

- Omkeerbaar rooster zero/tegel
- Dit artikel dient ter vervanging van de Compact Clean (zero)
- Met Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot beschikbaar als alternatief op de Dryphon techniek

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL1



Clean Sifonhuizen
Pagina nr: 96





Waterslot 30 mm
Pagina nr: 96




Easy Drain® Compact Clean Wall



Compact Clean Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOM30ZWDRY -700
800 mm	EDCOM30ZWDRY -800
900 mm	EDCOM30ZWDRY -900
1000 mm	EDCOM30ZWDRY -1000
1200 mm	EDCOM30ZWDRY -1200



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound
Artikelnr: ED2C




Clean Sifonhuizen
Pagina nr: 96



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Tip



Easy Drain® Compact 30




Compact 30



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -30
600 mm	EDCOM 600 -30
700 mm	EDCOM 700 -30
800 mm	EDCOM 800 -30
900 mm	EDCOM 900 -30
1000 mm	EDCOM 1000 -30
1100 mm	EDCOM 1100 -30
1200 mm	EDCOM 1200 -30

Maatwerk mogelijk



Compact 30 Zero



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -30
600 mm	EDCOMZ 600 -30
700 mm	EDCOMZ 700 -30
800 mm	EDCOMZ 800 -30
900 mm	EDCOMZ 900 -30
1000 mm	EDCOMZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMZ 1200 -30




Maatwerk mogelijk

Compact 30 Tegel



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -30
600 mm	EDCOMT 600 -30
700 mm	EDCOMT 700 -30
800 mm	EDCOMT 800 -30
900 mm	EDCOMT 900 -30
1000 mm	EDCOMT 1000 -30
1100 mm	EDCOMT 1100 -30
1200 mm	EDCOMT 1200 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01




Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM01





Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Easy Drain® Compact 50





Compact 50



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500 -50
600 mm	EDCOM 600 -50
700 mm	EDCOM 700 -50
800 mm	EDCOM 800 -50
900 mm	EDCOM 900 -50
1000 mm	EDCOM 1000 -50
1100 mm	EDCOM 1100 -50
1200 mm	EDCOM 1200 -50
1300 mm	EDCOM 1300 -50
1400 mm	EDCOM 1400 -50
1500 mm	EDCOM 1500 -50
1600 mm	EDCOM 1600 -50
1700 mm	EDCOM 1700 -50
1800 mm	EDCOM 1800 -50
1900 mm	EDCOM 1900 -50
2000 mm	EDCOM 2000 -50

Maatwerk mogelijk



Compact 50 Zero



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500 -50
600 mm	EDCOMZ 600 -50
700 mm	EDCOMZ 700 -50
800 mm	EDCOMZ 800 -50
900 mm	EDCOMZ 900 -50
1000 mm	EDCOMZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMZ 1200 -50




Maatwerk mogelijk

Compact 50 Tegel




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500 -50
600 mm	EDCOMT 600 -50
700 mm	EDCOMT 700 -50
800 mm	EDCOMT 800 -50
900 mm	EDCOMT 900 -50
1000 mm	EDCOMT 1000 -50
1100 mm	EDCOMT 1100 -50
1200 mm	EDCOMT 1200 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Waterslot 30 mm



Easy Drain®
Compact 30 FF




Compact 30 FF



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFF 700 -30
800 mm	EDCOMFF 800 -30
900 mm	EDCOMFF 900 -30

Maatwerk mogelijk



Compact 30 FF Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFFZ 700 -30
800 mm	EDCOMFFZ 800 -30
900 mm	EDCOMFFZ 900 -30







Maatwerk mogelijk

Compact 30 FF Tegel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMTFF 700 -30
800 mm	EDCOMTFF 800 -30
900 mm	EDCOMTFF 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm





Waterslot 50 mm



Easy Drain®
Compact 50 FF





Compact 50 FF



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFF 700 -50
800 mm	EDCOMFF 800 -50
900 mm	EDCOMFF 900 -50

Maatwerk mogelijk



Compact 50 FF Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMFFZ 700 -50
800 mm	EDCOMFFZ 800 -50
900 mm	EDCOMFFZ 900 -50







Maatwerk mogelijk

Compact 50 FF Tegel



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMTFF 700 -50
800 mm	EDCOMTFF 800 -50
900 mm	EDCOMTFF 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL1



Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM01



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound
Artikelnr: ED2C




Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



Easy Drain® Compact 30 Wall




Compact 30 Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -30
800 mm	EDCOMW 800 -30
900 mm	EDCOMW 900 -30
1000 mm	EDCOMW 1000 -30
1100 mm	EDCOMW 1100 -30
1200 mm	EDCOMW 1200 -30



Maatwerk mogelijk

Compact 30 Wall Zero



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -30
800 mm	EDCOMWZ 800 -30
900 mm	EDCOMWZ 900 -30
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -30
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -30
1200 mm	EDCOMWZ 1200 -30

Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL1




Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM01



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Waterslot 50 mm



Easy Drain® Compact 50 Wall





Compact 50 Wall



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700 -50
800 mm	EDCOMW 800 -50
900 mm	EDCOMW 900 -50
1000 mm	EDCOMW 1000 -50
1100 mm	EDCOMW 1100 -50
1200 mm	EDCOMW 1200 -50



Maatwerk mogelijk

Compact 50 Wall Zero




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700 -50
800 mm	EDCOMWZ 800 -50
900 mm	EDCOMWZ 900 -50
1000 mm	EDCOMWZ 1000 -50
1100 mm	EDCOMWZ 1100 -50
1200 mm	EDCOMWZ 1200 -50

Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01



Easy Compound
Artikelnr: ED2C




Dryphon ombouwset
Artikelnr: SPACOM02



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Waterslot 30 mm



Easy Drain® Compact 30 Flens




Compact 30 Flens




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -30
600 mm	EDCOMPR 600 -30
700 mm	EDCOMPR 700 -30
800 mm	EDCOMPR 800 -30
900 mm	EDCOMPR 900 -30
1000 mm	EDCOMPR 1000 -30
1100 mm	EDCOMPR 1100 -30
1200 mm	EDCOMPR 1200 -30


Maatwerk mogelijk



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.





Waterslot 50 mm



Easy Drain® Compact 50 Flens




Compact 50 Flens




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -50
600 mm	EDCOMPR 600 -50
700 mm	EDCOMPR 700 -50
800 mm	EDCOMPR 800 -50
900 mm	EDCOMPR 900 -50
1000 mm	EDCOMPR 1000 -50
1100 mm	EDCOMPR 1100 -50
1200 mm	EDCOMPR 1200 -50

Maatwerk mogelijk




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.






Easy Drain® Compact 30 TAF/Wall



Compact 30 TAF/Wall



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -30
600 mm	EDCOMTAF 600 -30
700 mm	EDCOMTAF 700 -30
800 mm	EDCOMTAF 800 -30
900 mm	EDCOMTAF 900 -30
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -30
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -30
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -30
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -30
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -30
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -30
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -30
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -30
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -30



- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm


Specifieke toebehoren

Verhoogd TAF frame.....	97
Verlaagd TAF frame + rooster.....	97
Verlengset TAF.....	97


Vloertypes

Gietvloer - Compact TAF Low.....	36
Natuursteen - Compact Stone.....	38


Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF/Wall




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
 Easy Compound Artikelnr: ED2C
 Easy Clean Set Artikelnr: ED-SC
 Doucheprofielen Pagina nr: 110



Easy Drain® Compact 50 TAF/Wall



Compact 50 TAF/Wall



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -50
600 mm	EDCOMTAF 600 -50
700 mm	EDCOMTAF 700 -50
800 mm	EDCOMTAF 800 -50
900 mm	EDCOMTAF 900 -50
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -50
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -50
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -50
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -50
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -50
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -50
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -50
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -50
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -50
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -50
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -50



- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm


Specifieke toebehoren

Verhoogd TAF frame.....	97
Verlaagd TAF frame + rooster.....	97
Verlengset TAF.....	97


Vloertypes

Gietvloer - Compact TAF Low.....	37
Natuursteen - Compact Stone.....	39

Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF/Wall



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
 Easy Compound Artikelnr: ED2C
 Easy Clean Set Artikelnr: ED-SC
 Doucheprofielen Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



Easy Drain®
Compact 30 TAF **BLACK**




Compact 30 TAF Black




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM500 -30B
600 mm	EDM1TAFZM600 -30B
700 mm	EDM1TAFZM700 -30B
800 mm	EDM1TAFZM800 -30B
900 mm	EDM1TAFZM900 -30B
1000 mm	EDM1TAFZM1000-30B
1100 mm	EDM1TAFZM1100 -30B
1200 mm	EDM1TAFZM1200 -30B




Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF Black




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Waterslot 50 mm



Easy Drain®
Compact 50 TAF **BLACK**




Compact 50 TAF Black




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAFZM500 -50B
600 mm	EDM1TAFZM600 -50B
700 mm	EDM1TAFZM700 -50B
800 mm	EDM1TAFZM800 -50B
900 mm	EDM1TAFZM900 -50B
1000 mm	EDM1TAFZM1000-50B
1100 mm	EDM1TAFZM1100 -50B
1200 mm	EDM1TAFZM1200 -50B



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF Black



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.









Easy Drain® Compact 30 TAF Low

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

Zero geborsteld rvs




Inleg



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -30
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -30
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -30
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -30
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -30


Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -30
600 mm	EDM1TAF LT 600 -30
700 mm	EDM1TAF LT 700 -30
800 mm	EDM1TAF LT 800 -30
900 mm	EDM1TAF LT 900 -30
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -30
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -30
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -30

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd. Diepte inleg: 6 mm.





Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Betonlook: twee componenten vloercoating



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 30 TAF Low



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.


Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01

Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Doucheprofielen
Pagina nr: 110





Easy Drain® Compact 50 TAF Low

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

Zero geborsteld rvs




Inleg



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LZ 500 -50
600 mm	EDM1TAF LZ 600 -50
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -50
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -50
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LZ 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LZ 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LZ 1200 -50


Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDM1TAF LT 500 -50
600 mm	EDM1TAF LT 600 -50
700 mm	EDM1TAF LT 700 -50
800 mm	EDM1TAF LT 800 -50
900 mm	EDM1TAF LT 900 -50
1000 mm	EDM1TAF LT 1000 -50
1100 mm	EDM1TAF LT 1100 -50
1200 mm	EDM1TAF LT 1200 -50

De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd. Diepte inleg: 6 mm.





Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
 - Betonlook: twee componenten vloercoating



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact 50 TAF Low



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Bezandingsset
Artikelnr: EDB-01

Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC

Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Waterslot 30 mm



Easy Drain® Compact 30 Modulo Stone



Modulo Stone




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -30
800 mm	EDM1NAT 800 -30
900 mm	EDM1NAT 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Waterslot 50 mm



Easy Drain® Compact 50 Modulo Stone



Modulo Stone




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NAT 700 -50
800 mm	EDM1NAT 800 -50
900 mm	EDM1NAT 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Doucheprofielen
Pagina nr: 110




Waterslot 50 mm



Easy Drain® Compact **Modulo** Stone Flex



Stone Flex




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDM1NATFL 700 -50
800 mm	EDM1NATFL 800 -50
900 mm	EDM1NATFL 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd



Dryphon ombouwset is niet toepasbaar op de Compact Modulo Stone Flex.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



Easy Drain®

Multi



Multifunctioneel





Multi met zero rooster



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Easy Drain®

Multi

De naam Multi zegt het eigenlijk al. Easy Drain Multi is multifunctioneel met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden. Het unieke gepatenteerde Multi sifonhuis is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een minimale inbouwdiepte van 79 mm.

Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden geplaatst. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. Het Easy Drain Multi inbouwdeel kan gemonteerd worden in een latere fase. De standaard Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis. Er zijn meerdere varianten sifonhuizen en roosters leverbaar.

De Easy Drain Multi modellen zijn ook om te bouwen tot een sifon met Dryphon® techniek voor nóg meer

schoonmaak gemak. De aansluiting is 360° draaibaar. De Multi wordt standaard geleverd met een 50 mm, 35 mm en 30 mm waterslot. Bij alle Easy Drain uitvoeringen waar het Multi sifonhuis wordt toegepast, zijn er ook andere sifonhuizen toepasbaar.

De Easy Drain Multi modellen zijn toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (WTW). Zie hoofdstuk Specials. Met het Easy Drain WTW systeem wordt energie bespaard en het verbetert ook het energielabel van de woning.

1

Kies type en lengte van jouw inbouwdeel

2


Kies jouw design rooster (niet nodig bij complete set)

3

Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is

4

Kies eventueel jouw montage accessoires



EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

exclusief rooster



Uitvoering zijuitloop →

Zijuitloop




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500
600 mm	EDMI 600
700 mm	EDMI 700
800 mm	EDMI 800
900 mm	EDMI 900
1000 mm	EDMI 1000
1100 mm	EDMI 1100
1200 mm	EDMI 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort je nog uw designdeel te kiezen.

Zijuitloop Excentrisch



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMIOS 500
600 mm	EDMIOS 600
700 mm	EDMIOS 700
800 mm	EDMIOS 800
900 mm	EDMIOS 900
1000 mm	EDMIOS 1000
1100 mm	EDMIOS 1100
1200 mm	EDMIOS 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort je nog uw designdeel te kiezen.


Zijuitloop Flens



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMIPR 500
600 mm	EDMIPR 600
700 mm	EDMIPR 700
800 mm	EDMIPR 800
900 mm	EDMIPR 900
1000 mm	EDMIPR 1000
1100 mm	EDMIPR 1100
1200 mm	EDMIPR 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort je nog uw designdeel te kiezen. Niet geschikt voor Tile-8 tegelrooster.




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. zijuitloop/flens



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-22
t.b.v. excentrisch




Afdichtset Flens
Artikelnr: EDMIPR-WD



Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B



Verhogingsring
Artikelnr: ED5006805



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

exclusief rooster



Uitvoering wall →

Zijuitloop Wall




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDMWI 700
800 mm	EDMWI 800
900 mm	EDMWI 900
1000 mm	EDMWI 1000
1100 mm	EDMWI 1100
1200 mm	EDMWI 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort je nog uw designdeel te kiezen. Niet geschikt voor Tile-8 tegelrooster.


Onderuitloop



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500-O
600 mm	EDMI 600-O
700 mm	EDMI 700-O
800 mm	EDMI 800-O
900 mm	EDMI 900-O
1000 mm	EDMI 1000-O
1100 mm	EDMI 1100-O
1200 mm	EDMI 1200-O

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort je nog uw designdeel te kiezen.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Bezandingsset
Artikelnr: EDB-03




Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. onderuitloop



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



← Bij waterslot 50 mm




Easy Drain®

Multi **Lange** lengtes


complete set

Lange lengtes



Lengte	Artikelnummer
1300 mm	EDM 1300
1400 mm	EDM 1400
1500 mm	EDM 1500
1600 mm	EDM 1600
1700 mm	EDM 1700
1800 mm	EDM 1800
1900 mm	EDM 1900
2000 mm	EDM 2000

Maatwerk mogelijk.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. langere lengtes




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



← Bij waterslot 50 mm





Easy Drain®

Tegeldrain

complete set

Tegeldrain




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDT 500
600 mm	EDT 600
700 mm	EDT 700
800 mm	EDT 800
900 mm	EDT 900
1000 mm	EDT 1000
1100 mm	EDT 1100
1200 mm	EDT 1200
1300 mm	EDT 1300
1400 mm	EDT 1400
1500 mm	EDT 1500
1600 mm	EDT 1600
1700 mm	EDT 1700
1800 mm	EDT 1800
1900 mm	EDT 1900
2000 mm	EDT 2000

Maatwerk mogelijk.

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain® Multi Trapezium

complete set




Trapezium 300



Lengte	Artikelnummer
485 x 300 x 98 mm	EDM TRAP300

Maatwerk mogelijk.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. Multi Trapezium



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110




EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain® Multi TAF/Wall

complete set




Multi TAF/Wall



Omkeerbaar rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMTAF 500
600 mm	EDMTAF 600
700 mm	EDMTAF 700
800 mm	EDMTAF 800
900 mm	EDMTAF 900
1000 mm	EDMTAF 1000
1100 mm	EDMTAF 1100
1200 mm	EDMTAF 1200
1300 mm	EDMTAF 1300
1400 mm	EDMTAF 1400
1500 mm	EDMTAF 1500
1600 mm	EDMTAF 1600
1700 mm	EDMTAF 1700
1800 mm	EDMTAF 1800
1900 mm	EDMTAF 1900
2000 mm	EDMTAF 2000

Maatwerk mogelijk.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal **1K**
Artikelnr: E2S




Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-03



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm


Specifieke toebehoren

Verlengset Multi TAF	99
Verlengset Multi TAF Wall	99



← Bij waterslot 50 mm


Easy Drain® Multi sifonhuizen




Easy Drain® Multi Designdelen

- 1** Kies uw design rooster
- 2** Kies type en lengte van uw inbouwdeel
- 3** Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
- 4** Kies eventueel uw montage accessoires


Zijuitloop laag, uitgang 40 mm




Artikelnummer
EDMSI-6




Zijuitloop laag, uitgang 50 mm




Artikelnummer
EDMSI




Zijuitloop laag, uitgang 75 mm




Artikelnummer
EDMSI-7




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm



Artikelnummer
EDMSI-1




Onderuitloop, uitgang 50 mm



Artikelnummer
EDMSI-3

Levering incl. waterslot 70 mm



Fixt-1 rooster



Zero-6 rooster



Carré-7 rooster



Tile-8 Uitvoering: Tegelhoest



Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDF 500
600 mm	EDF 600
700 mm	EDF 700
800 mm	EDF 800
900 mm	EDF 900
1000 mm	EDF 1000
1100 mm	EDF 1100
1200 mm	EDF 1200

Zwart

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDF 500 B
600 mm	EDF 600 B
700 mm	EDF 700 B
800 mm	EDF 800 B
900 mm	EDF 900 B
1000 mm	EDF 1000 B
1100 mm	EDF 1100 B
1200 mm	EDF 1200 B

Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDZ 500 M
600 mm	EDZ 600 M
700 mm	EDZ 700 M
800 mm	EDZ 800 M
900 mm	EDZ 900 M
1000 mm	EDZ 1000 M
1100 mm	EDZ 1100 M
1200 mm	EDZ 1200 M

Zwart

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDZ 500 MB
600 mm	EDZ 600 MB
700 mm	EDZ 700 MB
800 mm	EDZ 800 MB
900 mm	EDZ 900 MB
1000 mm	EDZ 1000 MB
1100 mm	EDZ 1100 MB
1200 mm	EDZ 1200 MB

Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCAR 500 M
600 mm	EDCAR 600 M
700 mm	EDCAR 700 M
800 mm	EDCAR 800 M
900 mm	EDCAR 900 M
1000 mm	EDCAR 1000 M
1100 mm	EDCAR 1100 M
1200 mm	EDCAR 1200 M

Tegelrooster


Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDFL-8 500
600 mm	EDFL-8 600
700 mm	EDFL-8 700
800 mm	EDFL-8 800
900 mm	EDFL-8 900
1000 mm	EDFL-8 1000
1100 mm	EDFL-8 1100
1200 mm	EDFL-8 1200

Tile-8 is niet geschikt voor zijuitloop flens en wall uitvoeringen.

- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelhoestdiepte: 10 mm.
- Andere afvoercapaciteit, zie hiernaast.

Let op: minder afvoercapaciteit door gebruik van het Tile-8 tegelhoest.

Door gebruik te maken van dit tegelhoest, zal de afvoercapaciteit flink dalen. Aangeraden wordt dan ook om bij voorkeur een Tegeldrain te bestellen.





Easy Drain®

Aqua



Elegantie



Aqua Quattro



Easy Drain® Aqua

Flexibel en betrouwbaar. De serie biedt een grote verscheidenheid aan sifon oplossingen.
Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk eenvoudig te reinigen.

Uniek binnen deze serie is het in hoogte verstelbaar waterslot. Bij de serie **Aqua Plus** zijn de afwerkdelen volledig rvs en veelal in hoogte verstelbaar.

Aqua Compact: de laagste doucheput inclusief Ø50 mm. uitloop. Zeer lage inbouwdiepte van 60 mm met waterslot 35 mm. Ideaal voor renovaties. Tevens verkrijgbaar met 50 mm waterslot en 73 mm inbouwdiepte.

De Easy Drain Aqua modellen, welke zijn uitgevoerd als Multi, zijn tevens toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (**WTW**). Zie hoofdstuk Specials.

Aqua Compact: → ABS sifonhuis en inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua: → ABS sifonhuis en inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua Plus: → ABS sifonhuis (uitgezonderd Aqua Plus Quattro Fixt)
→ rvs inbouwdeel
→ Geborsteld rvs rooster

Aqua Jewels: → Gepatenteerd TAF systeem
→ WPS systeem, Design

Formaat: 146x146 mm




Easy Drain® Aqua Compact

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Compact 35

Waterslot 35 mm

Ø40 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM-15x15



Inbouwdiepte 60 mm




Waterslot 35 mm

Aqua Compact 50

Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM50-15x15



Inbouwdiepte 73 mm



Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Formaat: 146x146 mm




Easy Drain® Aqua Compact Flens

ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Compact 35 Flens

Waterslot 35 mm

Ø40 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM-15x15-FL



Inbouwdiepte 60 mm




Waterslot 35 mm

Aqua Compact 50 Flens

Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat 146 x 146 mm
Artikelnummer AQUACOM50-15x15-FL



Inbouwdiepte 73 mm




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip




Easy Drain® Aqua Quattro



ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Quattro MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	Aqua-10x10-MSI6
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI6




Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Aqua Quattro MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI




Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110




Easy Drain® Aqua Quattro


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Quattro MSI3

50 mm waterslot Ø50 mm




Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI3



Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Compound Artikelnr: ED2C
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110





Easy Drain®

Aqua Quattro Tegel


ABS afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Quattro Tegel MSI6


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	Aqua-10x10-MSI6-T
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI6-T



Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd





Easy Drain®

Aqua Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Quattro Tegel MSI3

50 mm waterslot Ø50 mm




Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI3-T



Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Aqua Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua-15x15-MSI-T




Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G
Easy Compound Artikelnr: ED2C
WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A
Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY
Doucheprofielen Pagina nr: 110

Formaat: Ø100 mm Ø146 mm




Easy Drain® Aqua Round


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Round MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm




Formaat Artikelnummer
Ø 100 mm Aqua-RDx10-MSI6



Aqua Round MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat Artikelnummer
Ø 146 mm Aqua-RDx15-MSI6



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-A




Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 220x220 mm




Easy Drain® Aqua Delta



ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Delta MSI6


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat Artikelnummer
220 x 220 mm Aqua-DE-MSI6



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-DE



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Formaat: 150x150 mm



Easy Drain® Aqua Brilliant


ABS afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Brilliant



Waterslot 50 mm

Ø50 mm



Formaat: 150 x 150 mm
Artikelnummer: AquaB-15x15




Optioneel:

WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-AB



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G


Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1

Easy Compound
Artikelnr: ED2C

Verhogingsring
Artikelnr: AquaB-HOH

Doucheprofielen
Pagina nr: 110


Formaat: 150x150 mm



Easy Drain® Aqua Brilliant Tegel


ABS afwerkdeel met betegelbaar rooster

Aqua Brilliant Tegel



Waterslot 50 mm

Ø50 mm




Formaat: 150 x 150 mm
Artikelnummer: AQUABW-15x15-T



Tegelroosterdiepte 12 mm
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1

Easy Compound
Artikelnr: ED2C

Verhogingsring
Artikelnr: AquaB-HOH

Doucheprofielen
Pagina nr: 110




Easy Drain®

Aqua Plus Quattro


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Quattro MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat 150 x 150 mm
Artikelnummer Aqua+15x15-MSI6





Easy Drain®

Aqua Plus Quattro rvs

rvs afwerkdeel en sifonhuis met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Quattro rvs

Waterslot 30 mm Ø40 mm





Formaat 150 x 150 mm
Artikelnummer Aqua+15x15-FT30



Aqua Plus Quattro MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm





Formaat 150 x 150 mm
Artikelnummer Aqua+15x15-MSI




Aqua Plus Quattro rvs


Waterslot 50 mm Ø50 mm




Formaat 150 x 150 mm
Artikelnummer Aqua+15x15-FT50



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm





Easy Drain®

Aqua Plus Quattro Tegel


rvs afwerkdeel met betegelbaar rvs rooster

Aqua Plus Quattro Tegel MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	Aqua+10x10-MSI6-T
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI6-T
200 x 200 mm	Aqua+20x20-MSI6-T





Geschikt voor een tegelvloer dikte tussen de 10-18 mm. Tegelhoosterdiepte 12 mm. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.


Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Aqua Plus Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	Aqua+15x15-MSI-T
200 x 200 mm	Aqua+20x20-MSI-T



Geschikt voor een tegelvloer dikte tussen de 10-18 mm. Tegelhoosterdiepte 12 mm. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.


Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 150x150 en 200x200 mm is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G	Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1	WPS afdichtset Artikelnr: WPS-A	Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY	Doucheprofielen Pagina nr: 110
--------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------

Formaat: 240x240 mm




Easy Drain®

Aqua Plus Delta


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Delta MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm




Formaat	Artikelnummer
240 x 240 mm	Aqua+DE-MSI6




Aqua Plus Delta Zero MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm



Formaat	Artikelnummer
240 x 240 mm	EDMZ-DE-MSI6



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G	Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1	WPS afdichtset Artikelnr: WPS-DE	Dryphon ombouwset Artikelnr: EDM-DRY	Doucheprofielen Pagina nr: 110
--------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Formaat: 240x240 mm





Easy Drain® Aqua Plus Delta


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster

Aqua Plus Delta MSI6

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø40 mm





Formaat Artikelnummer
240 x 240 mm EDM-DE-MSI6



Aqua Plus Delta MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat Artikelnummer
240 x 240 mm EDM-DE



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



WPS afdichtset
Artikelnr: WPS-DE



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 200x200 mm



Easy Drain® Aqua Jewels Delta


rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster




10 JAAR GARANTIE
WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Aqua Jewels Delta Zero+ MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm




Formaat Artikelnummer
200 x 200 mm AJDE-ZM




Aqua Jewels Delta Tegel MSI


Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat Artikelnummer
200 x 200 mm AJDE-ZT




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Quattro

rvs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Aqua Jewels Quattro Zero MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10X10-ZM
150 x 150 mm	AJQ-15X15-ZM
200 x 200 mm	AJQ-20X20-ZM



Inbouwdiepte
84 - 128 mm




Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI




200x200 mm




150x150 mm



100x100 mm



WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Aqua Jewels Quattro Tegel MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	AJQ-15X15-T
200 x 200 mm	AJQ-20X20-T



Inbouwdiepte
84 - 128 mm



Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI


Tegeldikte 5 - 16 mm.
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




200x200 mm



150x150 mm




WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnr: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Formaat: 150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Quattro Natuursteen




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Verhoogd TAF frame


Verhoogd TAF Frame: Speciaal voor natuursteen

De Easy Drain Aqua Jewels serie met verhoogd TAF frame biedt u alle vrijheid in het ontwerpen van uw badkamer. Het verhoogde frame is speciaal ontwikkeld voor toepassing van natuursteen in uw badkamervloer, tot een maximale tegeldikte van 28 mm.



Aqua Jewels Quattro Natuursteen

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
150 x 150 mm	AJQ-15x15-T-HOOG
200 x 200 mm	AJQ-20x20-T-HOOG



Inbouwdiepte
96 - 140 mm



Waterslot
50 mm




Waterslot
50 mm




MSI


Tegeldikte 17 - 28 mm.
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




200x200 mm



150x150 mm




WPS - Water Protection System



Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken


Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnr: ED2C



Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Formaat: 100x100 mm

150x150 mm

200x200 mm



Easy Drain®

Aqua Jewels Stone

complete set met betegelbaar frame



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Aqua Jewels Stone




Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-S
150 x 150 mm	AJQ-15x15-S
200 x 200 mm	AJQ-20x20-S


Inbouwdiepte 79 - 112 mm	Waterslot 50 mm	Waterslot 50 mm	MSI	Inclusief cementkap

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




Bovenaanzicht

De 15x15 en 20x20 versie zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken



Formaat: Ø170 mm



Easy Drain®

Aqua Vinyl

abs afwerkdeel met geborsteld rvs rooster


Aqua Vinyl MSI

Variabel waterslot 50 tot 25 mm Ø50 mm



Formaat	Artikelnummer
Ø 170 mm	AquaVIN-MSI

Inbouwdiepte 83 - 116 mm	Waterslot 50 mm	Waterslot 50 mm	MSI	Inclusief cementkap



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Clean Set
Artikelnr: ED-SC



Easy Drain®
Specials



Opmerkelijk en uniek





S-Line



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Easy Drain® Specials

Als de uitvinder van het barrièrevrij douchen, biedt Easy Drain een passende oplossing voor bijzondere of speciaal te ontwerpen badkamers. In deze serie Specials vind je modellen die niet onder een vaste noemer te vangen zijn. Diverse uitvoeringen, die ieder op zich een andere toepassing kennen.

Easy Drain **Dot & Square** zijn unieke doucheafvoersystemen die worden gekenmerkt door hun ronde of vierkante vormgeving en de extreem grote omvang.

Easy Drain **S-Line** biedt minimalisme in optima forma. Met deze unieke en stijlvolle Easy Drain kies je voor de smalste doucheafvoer met gepatenteerd TAF systeem.


Easy Drain **Vinyl** is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met vinyl vloeren. Het vinyl kan eenvoudig worden ingeklemd tussen het frame en de inbouwset, hiermee is een waterdichte installatie gegarandeerd.

Easy Drain WTW System:

Tijdens het douchen gaat veel warm water direct verloren in het riool. Met het Easy Drain WTW systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energielabel van de woning en draagt dus bij aan een duurzame toekomst. Alle Easy Drain modellen in de uitvoering Multi, zijn toepasbaar op ons WTW systeem.


Met **Shower Board** wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Er is een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Waterslot 50 mm



EN 1253



← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain®

Xs

Xs Z-1 geborsteld



Lengte	Artikelnummer
700 mm	XS-TAF 700-Z1M
800 mm	XS-TAF 800-Z1M
900 mm	XS-TAF 900-Z1M
1000 mm	XS-TAF 1000-Z1M
1200 mm	XS-TAF 1200-Z1M

Waterslot 28 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain®

Vinyl

Vinyl 28





Vinyl 50




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDVIN-M2- 700-35
800 mm	EDVIN-M2- 800-35
900 mm	EDVIN-M2- 900-35
1000 mm	EDVIN-M2- 1000-35
1200 mm	EDVIN-M2- 1200-35

Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDVIN-M2- 700-50
800 mm	EDVIN-M2- 800-50
900 mm	EDVIN-M2- 900-50
1000 mm	EDVIN-M2- 1000-50
1200 mm	EDVIN-M2- 1200-50



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K, E2S-2K-G
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1
 M-2 sifonhuis Artikelnr: EDM2-O
 M-2 ondiep Sifonhuis Artikelnr: SPANAN01
 Doucheprofielen Pagina nr: 110

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



M-2 sifonhuis Artikelnr: EDM2-O
 Bezandingsset Artikelnr: EDB-01
 Easy Clean Set Artikelnr: ED-SC

Waterslot 30 mm 35 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain® Dot & square


Dot






Diameter Artikelnummer
Ø 658 mm | EDDOT-RD

- De inleg van het rooster (bijvoorbeeld tegel) dient u zelf te bepalen..
- De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.
- Tegelhoorderdiepte: 12 mm


Voorbeeld 1



Voorbeeld 2




Waterslot 30 mm 35 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain® Dot & square


Square






Diameter Artikelnummer
599x599 mm | EDDOT-SQ

- De inleg van het rooster (bijvoorbeeld tegel) dient u zelf te bepalen..
- De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.
- Tegelhoorderdiepte: 12 mm

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1




Sifonhuizen
Pagina nr: 52




Doucheprofielen
Pagina nr: 110

Tip



Waterslot 50 mm



Easy Drain® S-Line




S-Line



Lengte	Artikelnummer
700 mm	S-Line- 700
800 mm	S-Line- 800
900 mm	S-Line- 900
1000 mm	S-Line- 1000
1100 mm	S-Line- 1200



- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Waterslot 30 mm 50 mm



Easy Drain® M-Line




M-Line 30



Lengte	Artikelnummer
700 mm	M-Line-700 -30
800 mm	M-Line-800 -30
900 mm	M-Line-900 -30
1000 mm	M-Line-1000-30
1100 mm	M-Line-1200 -30


M-Line 50




Lengte	Artikelnummer
700 mm	M-Line-700 -50
800 mm	M-Line-800 -50
900 mm	M-Line-900 -50
1000 mm	M-Line-1000-50
1100 mm	M-Line-1200 -50




- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.





Easy Drain® WTW systeem



Scan de QR code voor de Declaration of Kiwa.



WTW



Type	Artikelnummer
WTW	ED-WTW


Let op bij gebruik van dit artikelnummer behoort u nog een Multi model drain of put te kiezen.

Technische specificaties

Eigenschap	Eenheid	Specificatie	#	Onderdeel	Materiaal
Temperatuur bereik	°C	0 - 60	1	Easy Drain Multi aansluiting	Rubber afdichtring
Maximale druk (drinkwater)	Bar	6.0	2	Easy Drain Multi aansluiting	ABS & koper
Maximale capaciteit (afvoer)	l/min	30.0	3	Stelvoet (4 stuks)	Staal / Kunststof
Druk daling (drinkwater)	Bar	0.00 - 0.40	4	Aansluiting (1/2" b.u.): uitlaat (voorverwarmd water)	Messing
Materiaal spiraal	-	Koper	5	Aansluiting (1/2" b.u.): inlaat (koud water)	Messing
Materiaal behuizing	-	ABS	6	Aansluiting (Ø40 mm): afvoer naar riool (verloop naar Ø50 mm)	PVC*
Aansluitingen (water in- en uitlaat)	inch	1/2" b.u. (niet soldeerbaar)	* Meegeleverd overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).		

Geschikt voor alle Easy Drain® Multi douchegoten en Aqua, Aqua Plus & Aqua Jewels doucheputten voorzien van de Multi techniek.

Easy Drain®
Aqua serie



Easy Drain®
Multi serie



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huidtalg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd. Easy WTW Cleaner bestaat uit: 1x 500 ml Easy WTW Cleaner.


Easy WTW Cleaner
ED-WTW-CLEANER

Waterslot 50 mm




← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain® Showerboard Basic Line




Showerboard



Lengte	Artikelnummer
1200 x 2000 mm	SBBASIC-LINE-1
1000 x 1200 mm	SBBASIC-LINE-2
1000 x 1000 mm	SBBASIC-LINE-3
900 x 900 mm	SBBASIC-LINE-4


- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Easy Drain®
Accessoires



Montage en toebehoren





Easy Silicon

Easy Drain®

Accessoires

In sommige situaties kan het voorkomen dat je wellicht een extra accessoire nodig hebt om je project te voltooien. Hier vind je alle beschikbare product- en installatieaccessoires die jou ondersteunen bij een snelle en perfecte badkamer installatie.

Om dagelijks te kunnen genieten van de badkamer, is het belangrijk dat er aan elk detail wordt gedacht. Accessoires kunnen helpen om jouw ervaring compleet te maken. Sommige accessoires zijn toepasbaar op de hele collectie. Denk bijvoorbeeld aan afdichtingsdoek of waterstop waterdicht systeem. Deze worden toegepast bij installatie door de

monteur. Ook de montage accessoires helpen de monteur bij de installatie van jouw Easy Drain. Naast montage, zijn er ook verschillende accessoires beschikbaar voor onze Multi, Compact, Aqua, en Specials. Per serie zijn de accessoires overzichtelijk weergegeven. Zo hoef jij niet te zoeken naar de toepasbaarheid.



Easy2Seal 1K

Omschrijving	Artikelnummer
0,9 kg. voor ca. 1m ²	E2S

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID

Omschrijving	Artikelnummer	Omschrijving	Artikelnummer
1,5 kg voor ca. 1m ²	E2S-2K-K	4,0 kg voor ca. 3m ²	E2S-2K-G

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/ belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdeling direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



RVS
kleur

Easy Silicon

Omschrijving	Artikelnummer
EasySilicon	EDSIL 1

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken siliconenkit. De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 100% zuurvrij;
- unieke rvs-kleur;
- hoogwaardige kwaliteit;
- eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



3
JAAR
GARANTIE

EasyCompound

Omschrijving	Artikelnummer
EasyCompound	ED2C

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set (rvs)

Omschrijving	Artikelnummer
EasyClean Set	ED-SC

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Set bestaat uit: 250 ml Easy Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor rvs delen van uw Easy Drain.



Afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-DBA

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer van ca 1m² (1400 x 1000 mm).



Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain Waterstop waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt.

Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het Waterstop waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar. Het gehele Waterstop afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee ETAG 022 gecertificeerd – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.



Waterstop set 5 m²

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtstelsysteem	WS-SET-1

Inhoud set:

- WS-SET-1 → 5 m² afdichtingsdoek (100 cm breed)
- WS-SET-2 → 10 m² afdichtingsdoek (100 cm breed)
- 6 stuks binnenhoeken
- 2 stuks buitenhoeken
- 30 m² afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed
- Easy2Seal 2K RAPID

Waterstop set 10 m²

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtstelsysteem	WS-SET-2




Waterstop afdichtingsbaan (kimband)

Omschrijving	Artikelnummer
30m ² - 12,5 cm breed	WS-12,5x30



Waterstop afdichtingsbaan

Omschrijving	Artikelnummer
5m ² - 100 cm breed	WS-1x5
10m ² - 100 cm breed	WS-1x10
30m ² - 100 cm breed	WS-1x30



Waterstop binnen-/ buitenhoeken


Omschrijving	Artikelnummer
2 st. binnenhoeken	WS-I
2 st. buitenhoeken	WS-A



Afdichtset
Compact Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	EDCOMPR-WD

Afdichtset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset
Compact Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDPR-B

Bezandingsset tbv Compact met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset
Compact

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-01

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm 2 sets bestellen.



Waterslot 30 mm
Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Waterslot	SPACLEAN01


30 mm waterslot t.b.v. Compact Clean modellen. Bij Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot toepasbaar.



Waterslot 50 mm
Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Waterslot	SPACLEAN02


50 mm waterslot t.b.v. Compact Clean modellen. Bij Ø40 mm uitloop alleen 30 mm waterslot toepasbaar.



Dryphon® techniek
ombouwset Compact 30

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	SPACOM01


Niet geschikt voor TAF modellen & Modulo Stone.



Dryphon® techniek
ombouwset Compact 50

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	SPACOM02

Niet geschikt voor TAF modellen & Modulo Stone.



Dryphon® inzetdeel tbv Compact/Compact Clean

Omschrijving	Artikelnummer
Dryphon® techniek	SPACOM03

Alleen toepasbaar bij Dryphon® Compact ombouwset of Compact Clean modellen.



Clean Sifon
zijuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
zijuitloop Ø40 mm	EDM1CLEANZ-30
zijuitloop Ø50 mm	EDM1CLEANZ-50

Easy Drain Clean Sifon zijuitloop Ø40 of Ø50 mm.



Clean Sifon
aansluiting voorzijde

Omschrijving	Artikelnummer
voorzijde Ø40 mm	EDM1CLEANV-30
voorzijde Ø50 mm	EDM1CLEANV-50

Easy Drain Clean Sifon aansluiting Ø40 of Ø50 mm.



Clean Sifon
onderuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
onderuitloop Ø50 mm	EDM1CLEANV-50-O

Easy Drain Clean Sifon onderuitloop Ø50 mm.




Verlaagd Compact TAF
Frame + zero rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG-500-Z
600 mm	MTAFLAAG-600-Z
700 mm	MTAFLAAG-700-Z
800 mm	MTAFLAAG-800-Z
900 mm	MTAFLAAG-900-Z
1000 mm	MTAFLAAG-1000-Z
1100 mm	MTAFLAAG-1100-Z
1200 mm	MTAFLAAG-1200-Z



Verlaagd Compact TAF
Frame + inleg

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG-500-T
600 mm	MTAFLAAG-600-T
700 mm	MTAFLAAG-700-T
800 mm	MTAFLAAG-800-T
900 mm	MTAFLAAG-900-T
1000 mm	MTAFLAAG-1000-T
1100 mm	MTAFLAAG-1100-T
1200 mm	MTAFLAAG-1200-T



Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo. Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren.

- Onder andere:
- Glasmozaïek
- Betonlook: twee componenten vloercoating

Voor complete set zie **Compact TAF Low**




Verhoogd Compact TAF
Frame

Lengte	Artikelnummer
500 mm	SPAMTAFHOOG 500
600 mm	SPAMTAFHOOG 600
700 mm	SPAMTAFHOOG 700
800 mm	SPAMTAFHOOG 800
900 mm	SPAMTAFHOOG 900
1000 mm	SPAMTAFHOOG1000
1100 mm	SPAMTAFHOOG1100
1200 mm	SPAMTAFHOOG1200

Het verhoogd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.

Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm.



Verlengset
Compact TAF


Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAF-VER - STD
20 mm	MTAF-VER - 20
40 mm	MTAF-VER - 40
60 mm	MTAF-VER - 60
80 mm	MTAF-VER - 80
100 mm	MTAF-VER -100



Verlengset
Compact TAF Wall

Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAFW-VER - STD
20 mm	MTAFW-VER - 20
40 mm	MTAFW-VER - 40
60 mm	MTAFW-VER - 60
80 mm	MTAFW-VER - 80
100 mm	MTAFW-VER -100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo. **Let op:** bij toepassing wordt de TAF verlengset aan het TAF frame gemonteerd. De Wall strip wordt op het TAF frame gemonteerd hierdoor ligt deze net iets hoger.






Easy2Fix Multi

Omschrijving	Artikelnummer
1400 x 330 mm	E2F-FT-14
2200 x 330 mm	E2F-FT-22

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Niet van toepassing op Multi Flens en TAF uitvoeringen.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.



Easy2Fix Multi afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
1500 x 2000 mm	E2F-MULTI

Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat: 1500 x 2000 mm



Verhogingsring Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	ED5006805


Voor het verkrijgen van **5 cm** extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden verlijmd.



Afdichtset Multi Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	EDMIPR-WD

T.b.v. Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset Multi Flens

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDPR-B

T.b.v. Multi met rvs Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de rvs flens. Geschikt voor modellen t/m 1200 mm.



Bezandingsset Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-03

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. T.b.v. de gehele Multi serie 50 t/m 120 cm.


Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.



Montagebeugel set Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Montagebeugel	ED-MON-01

T.b.v. goed bevestigen van de Multi douchegoot op de vloer.



Dryphon® techniek ombouwset Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	EDM-DRY

Ombouwset t.b.v. Multi modellen.



Verlengset Multi TAF



Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAF-VER-STD
20 mm	MULTAF-VER-20
40 mm	MULTAF-VER-40
60 mm	MULTAF-VER-60
80 mm	MULTAF-VER-80
100 mm	MULTAF-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall

Let op: bij toepassing wordt de TAF verlengset aan het TAF frame gemonteerd. De Wall strip wordt op het TAF frame gemonteerd hierdoor ligt deze net iets hoger.

Verlengset Multi TAF Wall


Lengte	Artikelnummer
standaard	MULTAFW-VER-STD
20 mm	MULTAFW-VER-20
40 mm	MULTAFW-VER-40
60 mm	MULTAFW-VER-60
80 mm	MULTAFW-VER-80
100 mm	MULTAFW-VER-100



Multi sifonhuis zijuitloop laag

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø40 mm	EDMSI-6


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop laag Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop hoog Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI-1


Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis onderuitloop Ø50mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø50 mm	EDMSI-3

Levering incl. waterslot 70 mm. Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



Multi sifonhuis zijuitloop Ø75mm

Omschrijving	Artikelnummer
uitgang Ø75 mm	EDMSI-7

Voor technische tekeningen en afvoer-capaciteiten zie pagina 52



WPS afdichtset
Aqua en Aqua Plus

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-A

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



WPS afdichtset
Aqua Brilliant

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-AB


WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



WPS afdichtset
Aqua Delta

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtset	WPS-DE

WPS afdichtset tbv Aqua Delta 650x400 mm. 100% waterdicht: 10 jaar garantie



Verhogingsring
Multi

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	ED5006805


Voor het verkrijgen van **5 cm** extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden verlijmd.



Verhogingsring
Aqua Brilliant

Omschrijving	Artikelnummer
Verhogingsring	AquaB-HOH

Verhogingsring t.b.v. Aqua Brilliant



Bezandingsset
Vinyl

Omschrijving	Artikelnummer
Bezandingsset	EDB-01

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Vinyl Drain



Easy2Fix
Aqua en Aqua Plus
afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-AQUA


Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua en Aqua Plus modellen. Formaat: 1500 x 2000 mm



Easy2Fix
Aqua Brilliant
afdichtingsdoek

Omschrijving	Artikelnummer
Afdichtingsdoek	E2F-AQUAB

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua Brilliant model. Formaat: 1500 x 2000 mm



Dryphon® techniek
ombouwset Aqua

Omschrijving	Artikelnummer
Ombouwset	EDM-DRY

Ombouwset t.b.v. Aqua doucheputten..




75 l/min
EN 1253

M2-sifonhuis
Onderuitloop

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	EDM2-O

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125. Toepasbaar op S-line en Xs-Line.




33 l/min

M2-sifonhuis S-Line
Ondiep

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	SPAMOD14

Waterslot 28 mm. Toepasbaar op S-Line.




33 l/min

M2-sifonhuis Xs
Ondiep

Omschrijving	Artikelnummer
Sifonhuis	SPANAN01

Waterslot 28 mm. Toepasbaar op Xs-Line.



WTW
Cleaner Set

Omschrijving	Artikelnummer
Cleaner set	ED-WTW-CLEANER

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terugwin systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgemaakt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit:
1x 500 ml Easy WTW Cleaner.





VLOEREN VOOR DE BADKAMER

Onze douchegoten zijn te combineren met vrijwel ieder vloertype. De keuze op gebied van afmetingen, structuren en kleuren zijn eindeloos. Hoe combineer jij jouw Easy Drain?

▼ Compact TAF





Easy Drain®
Slim Serie



Afvoertechniek





Slim Waste & Slim Siphon

Easy Drain® Slim Serie

Praktische innovaties die meer design vrijheid en eenvoudige installatie bieden.
De Slim Serie bestaat uit oplossingen voor de badkamer en toilet.

Slim Siphon

De ultieme ruimtebesparing voor wastafelmeubels. Onze platste wastafel sifon is ultradun en daarom eenvoudig te installeren achter badkamermeubelen zoals een wastafel. Met zijn lage inbouwdiepte, multifunctionele toepassingen en zijn flexibiliteit kan de Slim Siphon als revolutionair en praktisch worden beschouwd.

Slim Tube

Een geniale dunne afvoerbuis die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kan je nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen.

Easy Turn

Gemakkelijk afschot of een waterbarrière creëren in de doucheruimte? Zo geniet je extra van het comfort in jouw badkamer. Zien hoe dit werkt? Remi legt het je uit in een editie van Easy Drain 30 Seconds. Meer informatie vind je op easydrain.nl.

Easy Drain®




30 seconds



Slim Tube®

De vernuftige afvoerbuïs



Product Verpakkingseenheid

- 1) Slim Tube
- 2) Slim Tube bocht 90°
- 3) Slim Tube bocht 90°
- 4) Slim Tube bovenbocht 90 gr. Incl. cementkap en overgangsrubber 40/32
- 5) Slim Tube bocht met onderuitloop ø 40 mm
- 6) Slim Tube afvoerbuïs lengte = 3,2 m'

- per stuk
- per 5 stuks (achteruitloop)
- per 5 stuks (vooruitloop)
- per 5 stuks
- per 5 stuks
- per 5 stuks

Artikelnummer

- STE-01
- STB-01
- STB-02
- STB-03
- STB-04
- STL-32

Een vernuftige dunne afvoerbuïs die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kan je nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen. Een uitsparing van 40 tot 50 mm hakken is voorgoed verleden tijd. Slim Tube kunt u ook vóór de (beton) wand aanbrengen en uitvullen met stucwerk of afwerkplaten. (bv. Blauwplaat/Wedi). Hiermee bespaar je veel opbouwruimte.

Slim Tube is slechts 25 mm diep, je dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat de muur (voor- en achterzijde) beschadigt is nu zeer gering en de wandconstructie blijft intact. Slim Tube is vervaardigd uit pvc, daardoor eenvoudig te verlijmen. De buïs kan je op maat inkorten en de koppelstukken aanbrengen.

Standaard wordt Slim Tube geleverd als vooruitloop inclusief rubber overgangsmantel 40/32 en speciekapje. Het Slim Tube programma omvat ook losse buïsen met een lengte van 3200 mm en 90° bocht achteruitloop of 180° onderuitloop. Door de ovale vorm van Slim Tube is het volume groter dan bij pvc rond 40 mm en is de hydraulische gelijkwaardigheid aangetoond.

Gebruik Slim Tube uitsluitend verticaal.

- Productomschrijving / inhoud van de verpakking
- Plat ovale pvc-buïs L = 750mm (inkortbaar), B = 65mm en D = 22mm
 - Bocht 90° vooruitloop uitgang 40mm inwendig (sifon aansluiting)
 - Bocht 90° vooruitloop uitgang 50mm uitwendig (afvoer aansluiting)
 - Speciekap
 - Rubber overgangsmantel 40/32



Easy Drain®



30 seconds

Wandprofiel

Afschotprofiel

Easy Turn®

Afschotprofiel en wandprofiel



Voordelen:

- Afschotprofiel uit rvs
- Eenvoudig te verwerken voor een afschot van 1 à 2%
- Geen complex tegelsnijwerk meer noodzakelijk
- Profiel is zowel links als rechts toepasbaar
- Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Afschotprofiel






Profiel is zowel links als rechts toepasbaar.
Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Product	Artikelnummer	Kleur
Afschotprofiel	ET-1300	Brushed stainless steel

Wandprofiel

Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Product	Artikelnummer	Kleur
Wandprofiel	ET-WALL	Brushed stainless steel



Easy Turn®

Barrièreprofiel

Voordelen:

- Geen scherpe overgangen/randen
- Waterdichte oplossing
- Hoogteniveaus zijn variabel instelbaar
- Geen hoogteverschil tussen tegels nodig
- Ideaal toepasbaar bij glaswanden en/of een vrije inloopdouche
- Eenvoudige verwerking
- Maximale tegeldikte: 13,5 mm


Inclusief afdichtingsdoek: scheurvast, elastisch en dampdiffusie-open afdichtingsdoek voor de waterdichte afdichting van vlakke bouwdeelen. Dit doek voldoet aan de Duitse ZDB eisen voor alternatieve afdichtingen. Het afdichtingsdoek laat na 7 dagen, bij constante druk van 1,5 bar, geen vocht door.

Recht profiel


Recht profiel met lengte 1250 mm

Product	Artikelnummer
Recht profiel	ET-1250

1250 mm



Voorbeeld 1: waterkering van ca. 8 mm



Voorbeeld 2: een dieper liggende douche met max. 16 mm niveauverschil


Hoek profiel

Hoek profiel met armlengte van 1030 mm.

Product	Artikelnummer
Hoek profiel	ET-1030

1030 mm

1030 mm



Slim Siphon XF® & Slim Waste®

Ruimtebesparend sifon



Slim sifon XF met excentrisch afvoerkanaal

De Slim XF-Sifon is de ultieme ruimtebespaarder. Met een dikte van slechts 55 mm is dit de platste toepassing van een sifon onder de wasbak. Zodoende hebben fabrikanten de vrijheid om de meubels zonder sifon uitsparing te ontwerpen. In de praktijk betekent dit meer opslagruimte in het badkamermeubel.

Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 mm / DN 40 mm
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen

Product

Slim Siphon XF & Slim Waste

Artikelnummer

XF-SET

Slim Waste®



- dikte van slechts 55 mm
- buisdiameter Ø32 mm

Slim Siphon XF®

- dikte van slechts 30 mm
- buisdiameter Ø32 mm
- 50 mm waterslot hoogte
- ABS verlijmbaar

Slim Siphon XF

Slim Waste



Slim Siphon® & Slim Waste®

Tallose aanpassingsmogelijkheden



Slim sifon met excentrisch afvoerkanaal

Deze sifon biedt tallose aanpassingsmogelijkheden. Zodoende valt vrijwel iedere wandafvoer aansluiting te realiseren, tot 72 mm onderkant wasbak.

Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 mm / DN 40 mm
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen

Product

Slim Siphon & Slim Waste

Artikelnummer

SW-SET

Slim Waste®

- dikte van slechts 55 mm onder de wasbak
- buisdiameter Ø32 mm

Slim Siphon®

- dikte van 35 mm / 70 mm
- buisdiameter Ø32 mm
- 50 mm waterslot hoogte
- ABS verlijmbaar

Slim Siphon



Slim Waste



Installatie opties:





Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS



© ESS
De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.
Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



Easy Drain®



Distributor: RM sanitair B.V.
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS