


Easy Drain[®]

Doucheafvoersystemen



Catalogus

easydrain.nl



Easy Drain®

Multi



Multifunctioneel





Multi met zero rooster



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

Easy Drain®

Multi

De naam Multi zegt het eigenlijk al. Easy Drain Multi is multifunctioneel met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden. Het unieke gepatenteerde Multi sifonhuis is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een minimale inbouwdiepte van 79 mm.

Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS verhogingsring in het sifonhuis worden geplaatst. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. Het Easy Drain Multi inbouwdeel kan gemonteerd worden in een latere fase. De standaard Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis. Er zijn meerdere varianten sifonhuizen en roosters leverbaar.

De Easy Drain Multi modellen zijn ook om te bouwen tot een sifon met Dryphon® techniek voor nóg meer

schoonmaak gemak. De aansluiting is 360° draaibaar. De Multi wordt standaard geleverd met een 50 mm, 35 mm en 30 mm waterslot. Bij alle Easy Drain uitvoeringen waar het Multi sifonhuis wordt toegepast, zijn er ook andere sifonhuizen toepasbaar.

De Easy Drain Multi modellen zijn toe te passen op ons Warmte TerugWin Systeem (WTW). Zie hoofdstuk Specials. Met het Easy Drain WTW systeem wordt energie bespaard en het verbetert ook het energielabel van de woning.

1

Kies type en lengte van jouw inbouwdeel

2


Kies jouw design rooster (niet nodig bij complete set)

3

Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is

4

Kies eventueel jouw montage accessoires



EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

exclusief rooster



Uitvoering zijuitloop →

Zijuitloop



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500
600 mm	EDMI 600
700 mm	EDMI 700
800 mm	EDMI 800
900 mm	EDMI 900
1000 mm	EDMI 1000
1100 mm	EDMI 1100
1200 mm	EDMI 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoor je nog uw designdeel te kiezen.

Zijuitloop Excentrisch




Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMIOS 500
600 mm	EDMIOS 600
700 mm	EDMIOS 700
800 mm	EDMIOS 800
900 mm	EDMIOS 900
1000 mm	EDMIOS 1000
1100 mm	EDMIOS 1100
1200 mm	EDMIOS 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoor je nog uw designdeel te kiezen.


Zijuitloop Flens



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMIPR 500
600 mm	EDMIPR 600
700 mm	EDMIPR 700
800 mm	EDMIPR 800
900 mm	EDMIPR 900
1000 mm	EDMIPR 1000
1100 mm	EDMIPR 1100
1200 mm	EDMIPR 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoor je nog uw designdeel te kiezen. Niet geschikt voor Tile-8 tegelrooster.




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. zijuitloop/flens



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-22
t.b.v. excentrisch




Afdichtset Flens
Artikelnr: EDMIPR-WD



Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B



Verhogingsring
Artikelnr: ED5006805



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

exclusief rooster



Uitvoering wall →

Zijuitloop Wall




Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDMWI 700
800 mm	EDMWI 800
900 mm	EDMWI 900
1000 mm	EDMWI 1000
1100 mm	EDMWI 1100
1200 mm	EDMWI 1200

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoor je nog uw designdeel te kiezen. Niet geschikt voor Tile-8 tegelrooster.


Onderuitloop



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDMI 500-O
600 mm	EDMI 600-O
700 mm	EDMI 700-O
800 mm	EDMI 800-O
900 mm	EDMI 900-O
1000 mm	EDMI 1000-O
1100 mm	EDMI 1100-O
1200 mm	EDMI 1200-O

Maatwerk mogelijk.

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoor je nog uw designdeel te kiezen.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Bezandingsset
Artikelnr: EDB-03




Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. onderuitloop



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



← Bij waterslot 50 mm




Easy Drain®

Multi Lange lengtes


complete set

Lange lengtes



Lengte	Artikelnummer
1300 mm	EDM 1300
1400 mm	EDM 1400
1500 mm	EDM 1500
1600 mm	EDM 1600
1700 mm	EDM 1700
1800 mm	EDM 1800
1900 mm	EDM 1900
2000 mm	EDM 2000

Maatwerk mogelijk.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. langere lengtes




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110



← Bij waterslot 50 mm





Easy Drain®

Tegeldrain

complete set


Tegeldrain



Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDT 500
600 mm	EDT 600
700 mm	EDT 700
800 mm	EDT 800
900 mm	EDT 900
1000 mm	EDT 1000
1100 mm	EDT 1100
1200 mm	EDT 1200
1300 mm	EDT 1300
1400 mm	EDT 1400
1500 mm	EDT 1500
1600 mm	EDT 1600
1700 mm	EDT 1700
1800 mm	EDT 1800
1900 mm	EDT 1900
2000 mm	EDT 2000

Maatwerk mogelijk.

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Easy Compound
Artikelnr: ED2C




Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110




Easy Drain® Multi Trapezium

complete set




Trapezium 300



Lengte	Artikelnummer
485 x 300 x 98 mm	EDM TRAP300

Maatwerk mogelijk.



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Compound
Artikelnr: ED2C



Easy2Fix
Artikelnr: E2F-FT-14
t.b.v. Multi Trapezium



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



Doucheprofielen
Pagina nr: 110




Easy Drain® Multi TAF/Wall

complete set



Multi TAF/Wall




Omkeerbaar rooster

Lengte	Artikelnummer
--------	---------------

500 mm	EDMTAF 500
600 mm	EDMTAF 600
700 mm	EDMTAF 700
800 mm	EDMTAF 800
900 mm	EDMTAF 900
1000 mm	EDMTAF 1000
1100 mm	EDMTAF 1100
1200 mm	EDMTAF 1200
1300 mm	EDMTAF 1300
1400 mm	EDMTAF 1400
1500 mm	EDMTAF 1500
1600 mm	EDMTAF 1600
1700 mm	EDMTAF 1700
1800 mm	EDMTAF 1800
1900 mm	EDMTAF 1900
2000 mm	EDMTAF 2000

Maatwerk mogelijk.




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnr: E2S-2K-K
E2S-2K-G




Easy Silicon
Artikelnr: EDSIL 1



Bezandingsset
Artikelnr: EDB-03



Sifonhuizen
Pagina nr: 52



Dryphon ombouwset
Artikelnr: EDM-DRY



WPS Techniek
voorgemonteerd
waterdicht doek

- **Nieuw** twee-in-één. Toepasbaar vrij in de vloer en tegen de wand.
- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm


Specifieke toebehoren

Verlengset Multi TAF	99
Verlengset Multi TAF Wall	99



← Bij waterslot 50 mm


Easy Drain® Multi sifonhuizen




Easy Drain® Multi Designdelen

- 1** Kies uw design rooster
- 2** Kies type en lengte van uw inbouwdeel
- 3** Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
- 4** Kies eventueel uw montage accessoires


Zijuitloop laag, uitgang 40 mm




Artikelnummer
EDMSI-6




Zijuitloop laag, uitgang 50 mm




Artikelnummer
EDMSI




Zijuitloop laag, uitgang 75 mm




Artikelnummer
EDMSI-7




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm



Artikelnummer
EDMSI-1




Onderuitloop, uitgang 50 mm




Artikelnummer
EDMSI-3


Levering incl. waterslot 70 mm



Fixt-1 rooster



Zero-6 rooster



Carré-7 rooster



Tile-8 Uitvoering: Tegellooster



Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDF 500
600 mm	EDF 600
700 mm	EDF 700
800 mm	EDF 800
900 mm	EDF 900
1000 mm	EDF 1000
1100 mm	EDF 1100
1200 mm	EDF 1200

Zwart

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDF 500 B
600 mm	EDF 600 B
700 mm	EDF 700 B
800 mm	EDF 800 B
900 mm	EDF 900 B
1000 mm	EDF 1000 B
1100 mm	EDF 1100 B
1200 mm	EDF 1200 B

Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDZ 500 M
600 mm	EDZ 600 M
700 mm	EDZ 700 M
800 mm	EDZ 800 M
900 mm	EDZ 900 M
1000 mm	EDZ 1000 M
1100 mm	EDZ 1100 M
1200 mm	EDZ 1200 M

Zwart

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDZ 500 MB
600 mm	EDZ 600 MB
700 mm	EDZ 700 MB
800 mm	EDZ 800 MB
900 mm	EDZ 900 MB
1000 mm	EDZ 1000 MB
1100 mm	EDZ 1100 MB
1200 mm	EDZ 1200 MB

Geborsteld rvs

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDCAR 500 M
600 mm	EDCAR 600 M
700 mm	EDCAR 700 M
800 mm	EDCAR 800 M
900 mm	EDCAR 900 M
1000 mm	EDCAR 1000 M
1100 mm	EDCAR 1100 M
1200 mm	EDCAR 1200 M

Tegellooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	EDFL-8 500
600 mm	EDFL-8 600
700 mm	EDFL-8 700
800 mm	EDFL-8 800
900 mm	EDFL-8 900
1000 mm	EDFL-8 1000
1100 mm	EDFL-8 1100
1200 mm	EDFL-8 1200

Tile-8 is niet geschikt voor zijuitloop flens en wall uitvoeringen.

- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelloosterdiepte: 10 mm.
- Andere afvoercapaciteit, zie hiernaast.

Let op: minder afvoercapaciteit door gebruik van het Tile-8 tegellooster.

Door gebruik te maken van dit tegellooster, zal de afvoer capaciteit flink dalen. Aangeraden wordt dan ook om bij voorkeur een Tegeldrain te bestellen.





Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



Easy Drain®



Distributor: RM sanitair B.V.
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS