


# Easy Drain<sup>®</sup>

Doucheafvoersystemen



Catalogus

[easydrain.nl](http://easydrain.nl)




Easy Drain®

# Slim Serie



Afvoertechniek





Slim Waste & Slim Siphon

## Easy Drain® Slim Serie

Praktische innovaties die meer design vrijheid en eenvoudige installatie bieden.  
De Slim Serie bestaat uit oplossingen voor de badkamer en toilet.

### **Slim Siphon**

De ultieme ruimtebesparing voor wastafelmeubels. Onze platste wastafel sifon is ultradun en daarom eenvoudig te installeren achter badkamermeubelen zoals een wastafel. Met zijn lage inbouwdiepte, multifunctionele toepassingen en zijn flexibiliteit kan de Slim Siphon als revolutionair en praktisch worden beschouwd.

### **Slim Tube**

Een geniale dunne afvoerbuis die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kan je nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen.

### **Easy Turn**

Gemakkelijk afschot of een waterbarrière creëren in de doucheruimte? Zo geniet je extra van het comfort in jouw badkamer. Zien hoe dit werkt? Remi legt het je uit in een editie van Easy Drain 30 Seconds. Meer informatie vind je op [easydrain.nl](http://easydrain.nl).

Easy Drain®



30 seconds







Easy Drain®



30 seconds

Wandprofiel

Afschotprofiel

# Easy Turn®

## Afschotprofiel en wandprofiel



### Voordelen:

- Afschotprofiel uit rvs
- Eenvoudig te verwerken voor een afschot van 1 à 2%
- Geen complex tegelsnijwerk meer noodzakelijk
- Profiel is zowel links als rechts toepasbaar
- Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

### Afschotprofiel






Profiel is zowel links als rechts toepasbaar.  
Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Product	Artikelnummer	Kleur
Afschotprofiel	ET-1300	Brushed stainless steel

### Wandprofiel

Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Product	Artikelnummer	Kleur
Wandprofiel	ET-WALL	Brushed stainless steel





# Easy Turn®

## Barrièreprofiel

### Voordelen:

- Geen scherpe overgangen/randen
- Waterdichte oplossing
- Hoogteniveaus zijn variabel instelbaar
- Geen hoogteverschil tussen tegels nodig
- Ideaal toepasbaar bij glaswanden en/of een vrije inloopdouche
- Eenvoudige verwerking
- Maximale tegeldikte: 13,5 mm


Inclusief afdichtingsdoek: scheurvast, elastisch en dampdiffusie-open afdichtingsdoek voor de waterdichte afdichting van vlakke bouwdeelen. Dit doek voldoet aan de Duitse ZDB eisen voor alternatieve afdichtingen. Het afdichtingsdoek laat na 7 dagen, bij constante druk van 1,5 bar, geen vocht door.

### Recht profiel


Recht profiel met lengte 1250 mm

Product	Artikelnummer
Recht profiel	ET-1250

1250 mm



Voorbeeld 1: waterkering van ca. 8 mm



Voorbeeld 2: een dieper liggende douche met max. 16 mm niveauverschil


### Hoek profiel

Hoek profiel met armlengte van 1030 mm.

Product	Artikelnummer
Hoek profiel	ET-1030

1030 mm

1030 mm



## Slim Siphon XF® & Slim Waste®

### Ruimtebesparend sifon



#### Slim sifon XF met excentrisch afvoerkanaal

De Slim XF-Sifon is de ultieme ruimtebespaarder. Met een dikte van slechts 55 mm is dit de platste toepassing van een sifon onder de wasbak. Zodoende hebben fabrikanten de vrijheid om de meubels zonder sifon uitsparing te ontwerpen. In de praktijk betekent dit meer opslagruimte in het badkamermeubel.

#### Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 mm / DN 40 mm
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen

#### Product

Slim Siphon XF & Slim Waste

#### Artikelnummer



XF-SET

#### Slim Waste®

- dikte van slechts 55 mm
- buisdiameter Ø32 mm

#### Slim Siphon XF®

- dikte van slechts 30 mm
- buisdiameter Ø32 mm
- 50 mm waterslot hoogte
- ABS verlijmbaar



## Slim Siphon® & Slim Waste®

### Tallose aanpassingsmogelijkheden



#### Slim sifon met excentrisch afvoerkanaal

Deze sifon biedt tallose aanpassingsmogelijkheden. Zodoende valt vrijwel iedere wandafvoer aansluiting te realiseren, tot 72 mm onderkant wasbak.

#### Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 mm / DN 40 mm
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen

#### Product

Slim Siphon & Slim Waste

#### Artikelnummer

SW-SET

#### Slim Waste®

- dikte van slechts 55 mm onder de wasbak
- buisdiameter Ø32 mm

#### Slim Siphon®

- dikte van 35 mm / 70 mm
- buisdiameter Ø32 mm
- 50 mm waterslot hoogte
- ABS verlijmbaar



#### Installatie opties:







Kies jouw stijl.  
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.  
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.  
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw  
accountmanager of mail

[info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)

Zoek jouw accountmanager op  
[rmsanitair.nl/accountmanagers](https://rmsanitair.nl/accountmanagers)

# Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](https://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](https://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.  
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)  
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123



# Easy Drain®



**Distributor:** RM sanitair B.V.  
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer  
The Netherlands



**Manufacturer:** Easy Sanitary Solutions B.V.  
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal  
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](http://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](http://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS