


# Easy Drain<sup>®</sup>

Doucheafvoersystemen



Catalogus


[easydrain.nl](http://easydrain.nl)



Easy Drain®  
Specials



Opmerkelijk en uniek





S-Line



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek  
voorgemonteerd  
waterdicht doek

## Easy Drain® Specials

Als de uitvinder van het barrièrevrij douchen, biedt Easy Drain een passende oplossing voor bijzondere of speciaal te ontwerpen badkamers. In deze serie Specials vind je modellen die niet onder een vaste noemer te vangen zijn. Diverse uitvoeringen, die ieder op zich een andere toepassing kennen.

Easy Drain **Dot & Square** zijn unieke doucheafvoersystemen die worden gekenmerkt door hun ronde of vierkante vormgeving en de extreem grote omvang.

Easy Drain **S-Line** biedt minimalisme in optima forma. Met deze unieke en stijlvolle Easy Drain kies je voor de smalste doucheafvoer met gepatenteerd TAF systeem.

Easy Drain **Vinyl** is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met vinyl vloeren. Het vinyl kan eenvoudig worden ingeklemd tussen het frame en de inbouwset, hiermee is een waterdichte installatie gegarandeerd.

### Easy Drain WTW System:

Tijdens het douchen gaat veel warm water direct verloren in het riool. Met het Easy Drain WTW systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energielabel van de woning en draagt dus bij aan een duurzame toekomst. Alle Easy Drain modellen in de uitvoering Multi, zijn toepasbaar op ons WTW systeem.


Met **Shower Board** wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Er is een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Waterslot 50 mm



EN 1253



← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain®

Xs

Xs Z-1 geborsteld



Lengte	Artikelnummer
700 mm	XS-TAF 700-Z1M
800 mm	XS-TAF 800-Z1M
900 mm	XS-TAF 900-Z1M
1000 mm	XS-TAF 1000-Z1M
1200 mm	XS-TAF 1200-Z1M

Waterslot 28 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



Easy Drain®

Vinyl

Vinyl 28





Vinyl 50



Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDVIN-M2- 700-35
800 mm	EDVIN-M2- 800-35
900 mm	EDVIN-M2- 900-35
1000 mm	EDVIN-M2- 1000-35
1200 mm	EDVIN-M2- 1200-35

Lengte	Artikelnummer
700 mm	EDVIN-M2- 700-50
800 mm	EDVIN-M2- 800-50
900 mm	EDVIN-M2- 900-50
1000 mm	EDVIN-M2- 1000-50
1200 mm	EDVIN-M2- 1200-50



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S  
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G  
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1  
 M-2 sifonhuis Artikelnr: EDM2-O  
 M-2 ondiep Sifonhuis Artikelnr: SPANAN01  
 Doucheprofielen Pagina nr: 110

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




M-2 sifonhuis Artikelnr: EDM2-O  
 Bezandingsset Artikelnr: EDB-01  
 Easy Clean Set Artikelnr: ED-SC

Waterslot 30 mm 35 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



## Easy Drain® Dot & square


### Dot






Diameter Artikelnummer  
Ø 658 mm | EDDOT-RD

- De inleg van het rooster (bijvoorbeeld tegel) dient u zelf te bepalen..
- De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm


Voorbeeld 1



Voorbeeld 2




Waterslot 30 mm 35 mm 50 mm



EN 1253

← Bij waterslot 50 mm



## Easy Drain® Dot & square


### Square






Diameter Artikelnummer  
599x599 mm | EDDOT-SQ

- De inleg van het rooster (bijvoorbeeld tegel) dient u zelf te bepalen..
- De afgebeelde inleg wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1




Sifonhuizen  
Pagina nr: 52



Doucheprofielen  
Pagina nr: 110

Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K  
Artikelnr: E2S




Easy2Seal 2K RAPID  
Artikelnr: E2S-2K-K  
E2S-2K-G




Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1




Sifonhuizen  
Pagina nr: 52




Doucheprofielen  
Pagina nr: 110



Waterslot 50 mm



## Easy Drain® S-Line




### S-Line



Lengte	Artikelnummer
700 mm	S-Line- 700
800 mm	S-Line- 800
900 mm	S-Line- 900
1000 mm	S-Line- 1000
1100 mm	S-Line- 1200



- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.




Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S  
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G  
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1  
 M-2 sifonhuis Artikelnr: EDM2-O  
 M-2 ondiep Sifonhuis Artikelnr: SPAMOD14  
 Doucheprofielen Pagina nr: 110

Waterslot 30 mm 50 mm





## Easy Drain® M-Line

EN 1253 ← Bij waterslot 50 mm





### M-Line 30



Lengte	Artikelnummer
700 mm	M-Line-700 -30
800 mm	M-Line-800 -30
900 mm	M-Line-900 -30
1000 mm	M-Line-1000-30
1100 mm	M-Line-1200 -30


### M-Line 50




Lengte	Artikelnummer
700 mm	M-Line-700 -50
800 mm	M-Line-800 -50
900 mm	M-Line-900 -50
1000 mm	M-Line-1000-50
1100 mm	M-Line-1200 -50



- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm




Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy2Seal 1K Artikelnr: E2S  
 Easy2Seal 2K RAPID Artikelnr: E2S-2K-K E2S-2K-G  
 Easy Compound Artikelnr: ED2C  
 Easy Silicon Artikelnr: EDSIL 1  
 Easy Clean Set Artikelnr: ED-SC  
 Doucheprofielen Pagina nr: 110

# Easy Drain® WTW systeem



Extra hoogte 70 mm.  
Wordt standaard meegeleverd.



Scan de QR code voor de  
Declaration of Kiwa.



WTW



Type	Artikelnummer
WTW	ED-WTW


**Let op** bij gebruik van dit artikelnummer behoort u nog een Multi model drain of put te kiezen.

## Technische specificaties

Eigenschap	Eenheid	Specificatie	#	Onderdeel	Materiaal
Temperatuur bereik	°C	0 - 60	1	Easy Drain Multi aansluiting	Rubber afdichtring
Maximale druk (drinkwater)	Bar	6.0	2	Easy Drain Multi aansluiting	ABS & koper
Maximale capaciteit (afvoer)	l/min	30.0	3	Stelvoet (4 stuks)	Staal / Kunststof
Druk daling (drinkwater)	Bar	0.00 - 0.40	4	Aansluiting (1/2" b.u.): uitlaat (voorverwarmd water)	Messing
Materiaal spiraal	-	Koper	5	Aansluiting (1/2" b.u.): inlaat (koud water)	Messing
Materiaal behuizing	-	ABS	6	Aansluiting (Ø40 mm): afvoer naar riool (verloop naar Ø50 mm)	PVC*
Aansluitingen (water in- en uitlaat)	inch	1/2" b.u. (niet soldeerbaar)	* Meegeleverd overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).		

Geschikt voor alle Easy Drain® Multi douchegoten en Aqua, Aqua Plus & Aqua Jewels doucheputten voorzien van de Multi techniek.

Easy Drain®  
Aqua serie



Easy Drain®  
Multi serie



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



### WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huidtalg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd. Easy WTW Cleaner bestaat uit: 1x 500 ml Easy WTW Cleaner.


Easy WTW Cleaner  
ED-WTW-CLEANER

Waterslot 50 mm





← Bij waterslot 50 mm

# Easy Drain® Showerboard Basic Line



## Showerboard




### Lengte

1200 x 2000 mm  
1000 x 1200 mm  
1000 x 1000 mm  
900 x 900 mm

### Artikelnummer

SBBASIC-LINE-1  
SBBASIC-LINE-2  
SBBASIC-LINE-3  
SBBASIC-LINE-4


- Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.
- De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
- Tegelroosterdiepte: 12 mm



Toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.



Easy Compound  
Artikelnr: ED2C



Easy Silicon  
Artikelnr: EDSIL 1



Kies jouw stijl.  
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.  
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.  
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw  
accountmanager of mail

[info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)

Zoek jouw accountmanager op  
[rmsanitair.nl/accountmanagers](https://rmsanitair.nl/accountmanagers)

# Easy Drain®

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](https://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](https://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.  
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl)  
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNL CAT-0123





# Easy Drain®



**Distributor:** RM sanitair B.V.  
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer  
The Netherlands



**Manufacturer:** Easy Sanitary Solutions B.V.  
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal  
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ e-mail: [info@rmsanitair.nl](mailto:info@rmsanitair.nl) ■ [rmsanitair.nl](http://rmsanitair.nl) ■ [easydrain.nl](http://easydrain.nl)

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS